



Prove accreditate con campo flessibile

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	LED modules	8 light output, 9 chromaticity coordinates, correlated color temperature(CCT) and color rendering, 10 led module life	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	LED modules	8 light output, 9 chromaticity coordinates, correlated color temperature(CCT) and color rendering, 10 led module life	IEC 62717:2014	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	lamps and lamp systems	6.3 radiance, 6.4 spectral Radiance measurement, 6.1 Irradiance, 6.2 spectral Irradiance measurement	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	lamps and lamp systems	6.3 radiance, 6.4 spectral Radiance measurement, 6.1 Irradiance, 6.2 spectral Irradiance measurement	ANSI IESNA RP27.2:2000	Radiometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	rear fog lamps	par. 6 intensity of light emitted, par. 8 heat resistance test , par. 9 color of light emitted	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	rear fog lamps	par. 6 intensity of light emitted, par. 8 heat resistance test , par. 9 color of light emitted	ECE R38 rev 3	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Sorgenti luminose e sistemi di illuminazione	Verifica dell'indice di resa cromatica ai requisiti della Legge Regionale del Veneto n° 17 del 7 Agosto 2009	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Sorgenti luminose e sistemi di illuminazione	Verifica dell'indice di resa cromatica ai requisiti della Legge Regionale del Veneto n° 17 del 7 Agosto 2009	CIE Pub. No. 13.3: 1995	colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Materiale riflettente, catadiottri, reflex reflector, reflective material	7 geometry of measurement 8 colorimetry of retroreflector	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Materiale riflettente, catadiottri, reflex reflector, reflective material	7 geometry of measurement 8 colorimetry of retroreflector	CIE 54.2:2001	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Reversing lights	par 6 intensity of light emitted, par 8 color of light emitted	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Reversing lights	par 6 intensity of light emitted, par 8 color of light emitted	ECE R23 rev 4	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Sorgenti luminose e sistemi di illuminazione	Verifica dell'indice di resa cromatica ai requisiti della Legge Regionale della Puglia n. 15 del 23 Novembre 2005	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Sorgenti luminose e sistemi di illuminazione	Verifica dell'indice di resa cromatica ai requisiti della Legge Regionale della Puglia n. 15 del 23 Novembre 2005	CIE Pub. No. 13.3: 1995	colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale dell'Abruzzo n° 12 del 3 marzo 2005	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale dell'Abruzzo n° 12 del 3 marzo 2005	UNI EN 13032-1:2012	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Delineator posts and retroreflectors	6.3 visual performance	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Delineator posts and retroreflectors	6.3 visual performance	UNI EN 12899-3:2008	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	gas discharge light sources headlamp	par. 6 illumination	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	gas discharge light sources headlamp	par. 6 illumination	ECE R98 Rev 3 +amend 1+amend 2+amend 3+amend 4	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n° 15 del 18/06/2007	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n° 15 del 18/06/2007	UNI EN 13032-1:2012	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Front position lamps, Rear position lamps, Stop lamps, Direction indicators and Rear-Registration-Plate Illuminating devices for vehicles of category L	par 7 intensity of light emitted, par 9 color of light emitted	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	FRONT POSITION LAMPS, REAR POSITION LAMPS, STOP LAMPS, DIRECTION INDICATORS AND REAR-REGISTRATION-PLATE ILLUMINATING DEVICES FOR VEHICLES OF CATEGORY L	par 7 intensity of light emitted, par 9 color of light emitted	ECE R50 rev 3	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Lamps and lamp systems	5.2.1. irradiance[W/m2] 5.2.2 radiance[W/m2.sr] 5.2.3 measurement of source size 5.2.4 Pulse width measurement for pulsed sources	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Lamps and lamp systems	5.2.1. irradiance[W/m2] 5.2.2 radiance[W/m2.sr] 5.2.3 measurement of source size 5.2.4 Pulse width measurement for pulsed sources	CEI EN 62471:2010	Radiometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale della Liguria n° 22 del 29 MAGGIO 2007	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale della Liguria n° 22 del 29 MAGGIO 2007	UNI EN 13032-1:2012	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	signal heads/lanterne semaforiche	6 optical requirement	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	signal heads/lanterne semaforiche	6 optical requirement	UNI EN12368 :2006	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Parking lamps	par 7 Photometric characteristics, par 9 color of light emitted	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Parking lamps	par 7 Photometric characteristics, par 9 color of light emitted	ECE R77 rev 3	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	adaptive front-lighting systems (AFS)	par. 6 illumination, par. 7 color	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	adaptive front-lighting systems (AFS)	par. 6 illumination, par. 7 color	ECE R123 Rev2 + amend 1+emend 2	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	headlamp emitting a symmetrical passing beam	par. 6 illumination, par. 7 color	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	headlamp emitting a symmetrical passing beam	par. 6 illumination, par. 7 color	ECE R113 Rev 3 +amend 1 +emend 2 +emend 3	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	LED Packages/Arrays/Modules, Integral LED Lamps, Omnidirectional/Directional, Light engine	Light Source Life, Lumen Maintenance, Color maintenance	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	LED Packages/Arrays/Modules, Integral LED Lamps, Omnidirectional/Directional, Light engine	Light Source Life, Lumen Maintenance, Color maintenance	IES LM-80-08	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Warning and safety light devices	4.1 Photometric and colorimetric performance 4.2.2 continuity of emitted light and on-time 4.3.2.2 temperature resistance	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Warning and safety light devices	4.1 Photometric and colorimetric performance 4.2.2 continuity of emitted light and on-time 4.3.2.2 temperature resistance	UNI EN12352 :2006	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	retroreflective road studs	5.3 nighttime visibility,5.4 daylight visibility of the temporary road stud	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	retroreflective road studs	5.3 nighttime visibility, 5.4 daylight visibility of the temporary road stud	UNI EN1463-1 :2009	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	lamps and lamp systems	5.1 Radiance, 5.2 Irradiance	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	lamps and lamp systems	5.1 Radiance, 5.2 Irradiance	ANSI IESNA RP27.1:2005	Radiometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	direction indicator	Intensity and color of light emitted	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	direction indicator	Intensity and color of light emitted	ECE R6 Rev 6 + emend 1	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Light sources and luminaires, Solid state lighting (SSL) directional and non directional	Color rendering index	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Light sources and luminaires, Solid state lighting (SSL) directional and non directional	Color rendering index	CIE Pub. No. 13.3: 1995	colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	special warning lamp	par 6 photometric specification, par 7 Checking the colour of the special warning lamp	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	special warning lamp	par 6 photometric specification, par 7 Checking the colour of the special warning lamp	ECE R65 Rev 2 + amend 1+amend 2	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale della Puglia n. 15 del 23 Novembre 2005	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale della Puglia n. 15 del 23 Novembre 2005	UNI EN 13032-1:2012	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Light sources and luminaires, Solid state lighting (SSL) directional and non directional	7.3 chromaticity coordinates 9.5 Correlated color temperature	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Light sources and luminaires, Solid state lighting (SSL) directional and non directional	7.3 chromaticity coordinates 9.5 Correlated color temperature	CIE Pub. No 15 2004	colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Position, stop and end-outline lamps	Intensity and color of light emitted	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Position, stop and end-outline lamps	Intensity and color of light emitted	ECE R7 Rev 6 +amend 1+amend 2 +amend 3	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Lamps and luminaires	5.4 Luminous intensity distribution [cd], 5.5 Luminous flux [lm]	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Lamps and luminaires	5.4 Luminous intensity distribution [cd], 5.5 Luminous flux [lm]	UNI EN 13032-1:2012	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	headlamps emitting an asymmetrical passing beam or a driving beam or both and equipped with	par. 6 illumination, par. 7 color	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
	filament lamps and/or light-emitting diode (LED) modules					
Prova correlata	headlamps emitting an asymmetrical passing beam or a driving beam or both and equipped with filament lamps and/or light-emitting diode (LED) modules	par. 6 illumination, par. 7 color	ECE R112 Rev 3 +amend 1 +amend 2	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Luminaire	6.0 photometric data, 7.0 electrical data, 8.0 Luminaire efficacy data	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Luminaire	6.0 photometric data, 7.0 electrical data, 8.0 Luminaire efficacy data	IEC 62722-1 :2014	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Light sources and luminaires, Solid state lighting (SSL) directional and non directional	Efficacy, output, Lumen Maintenance, CCT , CRI, Color Maintenance, Light Source Life	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Light sources and luminaires, Solid state lighting (SSL) directional and non directional	Efficacy, output, Lumen Maintenance, CCT , CRI, Color Maintenance, Light Source Life	IES LM-82-12	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale della Campania n. 12 del 25 luglio 2002	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale della Campania n. 12 del 25 luglio 2002	UNI EN 13032-1:2012	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Solid state lighting (SSL) directional and non directional	Color angular uniformity	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Solid state lighting (SSL) directional and non directional	Color angular uniformity	IES LM-58-13	colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Luminair for emergency lighting	22.16 functional safety	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Luminair for emergency lighting	22.16 functional safety	CEI EN 60598-2-22 1999+A1:2004+A2:2008	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale del Molise n° 2 del 22 gennaio 2010	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale del Molise n° 2 del 22 gennaio 2010	UNI EN 13032-1:2012	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	front fog lamp	par 6 illumination , par7. color	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	front fog lamp	par 6 illumination , par7. color	ECE R19 rev 7 +amend 1+amend 2+amend 3	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n° 113 del 24 settembre 2003	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n° 113 del 24 settembre 2003	UNI EN 13032-1:2012	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale dell'Umbria n° 20 del 28 febbraio 2005	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale dell'Umbria n° 20 del 28 febbraio 2005	UNI EN 13032-1:2012	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Illuminazione di emergenza	4 illuminazione di sicurezza 5 segnali di sicurezza	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Illuminazione di emergenza	4 illuminazione di sicurezza 5 segnali di sicurezza	UNI EN 1838:2013	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	reflex reflector	annex 6 colorimetric specification annex 7 photometric specification	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	reflex reflector	annex 6 colorimetric specification annex 7 photometric specification	ECE R3 Rev 4 +amend 1	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Compact fluorescent lamp, Integral LED Lamps, Omnidirectional/Directional	Life testing	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Compact fluorescent lamp, Integral LED Lamps, Omnidirectional/Directional	Life testing	IES LM-65-14	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale delle Marche n. 10 del 24 Luglio 2002	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale delle Marche n. 10 del 24 Luglio 2002	UNI EN 13032-1:2012	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	illumination of rear registration plate	Color, luminance, field of visibility	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	illumination of rear registration plate	Color, luminance, field of visibility	ECE R4 rev 3 amend 1	fotometria, colorimetria		0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	Household and similar electrical appliances	32.101 UV radiation measurement	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Household and similar electrical appliances	32.101 UV radiation measurement	IEC 60335-2-109 :2010/ AMD1:2013	Radiometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Fixed signs	4.1.1.3 daylight chromaticity and luminance factor 4.1.1.4 Coefficient of Retroreflection Ra 7.3.1 visual performance 7.4 externally illuminated sign	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Fixed signs	4.1.1.3 daylight chromaticity and luminance factor 4.1.1.4 Coefficient of Retroreflection Ra, 7.3.1.3 daylight chromaticity and luminance factor, 7.3.1.4 Mean luminance, 7.3.1.5 Luminance contrast of transilluminated sign K, 7.3.1.6 Uniformity of luminance, 7.3.1.7 metodi di prova: lo toglierei in quanto già richiamato dai punti precedenti, 7.4.1 non retroreflective sign, 7.4.2.1 general, 7.4.2.2: mean illuminance	UNI EN 12899-1:2008	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Sorgenti luminose e sistemi di illuminazione	Verifica dell'indice di resa cromatica ai requisiti della Legge Regionale dell'Abruzzo n° 12 del 3 marzo 2005	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Sorgenti luminose e sistemi di illuminazione	Verifica dell'indice di resa cromatica ai requisiti della Legge Regionale dell'Abruzzo n° 12 del 3 marzo 2005	CIE Pub. No. 13.3: 1995	colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale del Veneto n° 17 del 7 Agosto 2009	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale del Veneto n° 17 del 7 Agosto 2009	UNI EN 13032-1:2012	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	LED lightsources and luminaires	5 spectrum, color temperature, blue light hazard, 7 measurement information flow	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	LED lightsources and luminaires	5 spectrum, color temperature, blue light hazard, 7 measurement information flow	IEC/TR 62778 .2014	Radiometria, fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Solid state lighting (SSL) directional and non directional, Integral LED Lamps, Omnidirectional/ Directional, ILL Omnidirectional/Directional	luminous intensity distribution, luminous efficacy, Test method for color characteristics of SSL products, test method for total luminous flux measurement	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Solid state lighting (SSL) directional and non directional, Integral LED Lamps, Omnidirectional/ Directional, ILL Omnidirectional/Directional	luminous intensity distribution, luminous efficacy, Test method for color characteristics of SSL products, test method for total luminous flux measurement	IES LM-79-08	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Navigation light	5.2 Photometric and colorimetric tests	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Navigation light	5.2 Photometric and colorimetric tests	EN14744 :2005	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	lamps and lamp systems	5.0 emission limit	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	lamps and lamp systems	5.0 emission limit	ANSI IESNA RP27.3:2007	Radiometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	LED luminaire	8 light output, 9 chromaticity coordinates, correlated color temperature(CCT) and color rendering, 10 led luminaire life	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	LED luminaire	8 Photometric performance, 9 chromaticity coordinates, correlated color temperature and color rendering, 10 led luminaire life	IEC 62722-2-1: 2014	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	side marker lamp	par 7 intensity of light emitted, par 8 color of light emitted	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	side marker lamp	par 7 intensity of light emitted, par 8 color of light emitted	ECE R91 rev 3	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Apparecchi di illuminazione utilizzanti tecnologia a LED e dei moduli LED	5.5 Misurazione assoluta della ripartizione dell'intensità luminosa 5.6 Misurazione del flusso luminoso 5.7 Determinazione dell'efficienza luminosa	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Apparecchi di illuminazione utilizzanti tecnologia a LED e dei moduli LED	5.5 Misurazione assoluta della ripartizione dell'intensità luminosa 5.6 Misurazione del flusso luminoso 5.7 Determinazione dell'efficienza luminosa	UNI 11356:2010	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	variable message traffic sign/pannelli a messaggio variabile	7 visual performance	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	variable message traffic sign/pannelli a messaggio variabile	7 visual performance	UNI EN 12966-1 :2010	fotometria, colorimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti dellaDELIBERA della regione sardegna n. 48/31 del 29.11.2007	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti dellaDELIBERA della regione sardegna n. 48/31 del 29.11.2007	UNI EN 13032-1:2012	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della legge regionale n° 17 della Lombardia del 27 Marzo 2000	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della legge regionale n° 17 della Lombardia del 27 Marzo 2000	UNI EN 13032-1:2012	fotometria		0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale del Lazio N° 23 del 13 aprile 2000	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	Lampade e sistemi di illuminazione	Verifica di conformità del flusso luminoso [lm] e intensità luminosa[cd] ai requisiti della Legge Regionale del Lazio N° 23 del 13 aprile 2000	UNI EN 13032-1:2012	fotometria		0
Prova accreditata con campo flessibile	visual alarm devices- dispositivi visuali di allarme incendio	4.3.1 Coverage volume 4.3.2 Variation of light output 4.3.3 Minimum and maximum effective luminous intensity 4.3.4 Light colour, 4.3.5 Light temporal pattern and frequency of flashing, 5.1.7 reproducibility 5.2.1 duration of operation 5.3 Performance parameters under fire conditions, annex B comparative light output level measurement for VADs	Vedere Elenco dei Dettagli delle Prove Flessibili			
Prova correlata	visual alarm devices- dispositivi visuali di allarme incendio	4.3.1 Coverage volume 4.3.2 Variation of light output 4.3.3 Minimum and maximum effective luminous intensity 4.3.4 Light colour, 4.3.5 Light temporal pattern and frequency of flashing, 5.1.7 reproducibility 5.2.1 duration of operation 5.3 Performance parameters under fire conditions, annex B comparative light output level measurement for VADs	UNI EN 54-23 :2010	fotometria, colorimetria		0

Documento prodotto sotto la responsabilità del laboratorio
12-09-2015 - Revisione 114