

Laboratorio

Chelab S.r.l. a Socio Unico - Sede di Prato

Sede A - Numero di accreditamento 0144

Via Giovanni Marradi 41, 59100 Prato (PO)



Prove accreditate con campo flessibile

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. |
|--|--|--|---|------------------|---|------|
| Prova accreditata con campo flessibile | Alimenti ad uso umano - Foodstuffs | Pesticidi - Pesticides (GC-MS) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | | | |
| Prova correlata | Cereali e derivati, frutta secca, paste alimentari | Fumiganti: Bromuro di metile, Bromuro di etile, 1,2-dicloroetano, 1,3-dicloropropene, Solfuro di carbonio, Tetracloruro di carbonio, Tetrachloroetilene, 1,2-Dibromometano, 1,2-Dibromo-3-Cloropropano | 004 MPP Res010 Rev. 17 2016 | GC-MS | Bromuro di metile (LOQ: 0,010 mg/Kg), Bromoetano (LOQ: 0,010 mg/Kg), 1,2-Dibromoetano (LOQ: 0,010 mg/Kg), 1,2-dicloroetano (LOQ: 0,010 mg/Kg), 1,3-dicloropropene (LOQ: 0,020 mg/kg), Solfuro di carbonio (LOQ: 0,010 mg/kg), Tetracloruro di carbonio (LOQ: 0,001 mg/Kg), Tetrachloroetilene (LOQ: 0,001 mg/Kg), 1,2-Dibromo-3-Cloropropano (LOQ: 0,050 mg/Kg)) | 0 |

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. |
|--|---|--|---|------------------|------------------------------|------|
| Prova accreditata con campo flessibile | Alimenti ad uso umano - Foodstuffs | Pesticidi - Pesticides (HS/GC-MS) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | | | |
| Prova correlata | Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua, ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua e acido, ortofrutticoli ad alto contenuto di grassi | Determinazione di: DTC (come CS2) | 004 MPP Res460 Rev. 12 2017 | HS/GC-MS | da 0,010 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua, ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua e acido, ortofrutticoli ad alto contenuto di grassi, latte e lattiero caseari | Determinazione di: DTC (come CS2) | 004 MPP Res460 Rev. 12 2017 | HS/GC-MS | LOQ: 0,002 mg/Kg | 0 |
| Prova accreditata con campo flessibile | Alimenti di origine vegetale - Vegetable food | Pesticidi - Pesticides (GC-MS/MS) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | | | |
| Prova correlata | Alimenti di origine vegetale - Vegetable food Cereali e paste alimentari | Pesticidi - Pesticides (GC-MS/MS) Pirimifos Metile | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | GC-MS \MS | da 0,003 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Latte in polvere | Multiresiduale GC: Acefate, Acetoclor, Acrinatrin, Alaclor, Aldrin, Alletrina, Ametrina, Atrazina, Azaconazolo, Azinfos Etile, Azinfos Metile, Benalaxil, comprese altre miscele di costituenti isomeri come benalaxyl-M (somma di isomeri), Bifentrin (somma degli isomeri), Bitertanol (somma degli isomeri), Bromacil, Bromociclen, Bromofos Etile, Bromofos Metile, Bromopropilato, Bromuronazolo (somma di diasteroisomeri), Bupirimate, Buprofezin, Butaclor, Butafenacil, Cadusafos, Carbofenotion, Cianofenos, Cianofos, Ciflutrin (ciflutrin incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)), Cimiazolo, Cipermetrina (cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)), Ciproconazolo, Ciprodinil, Climbazolo, Clomazone, Cloquintocet Mexyl, Clordano cis, Clordano trans, Clorfenapir, Clorfenson, Clorfenvinfos, Clormefos, Clorobenzilato, Cloroneb, Cloropropilato, Clorpirimifos Etile, Clorpirimifos Metile, Clorprofam, Clortal Dimetile, Clortiofos, Clortion, Coumafos, Deltametrina, Desetil Atrazina, Desetil | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | GC-MS/ MS | da 0,010 mg/Kg | 0 |

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. | |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------|------|--|
| | | Terbutilazina, Desmetrina, Dialifos, Diazinone, Diclobenil, Diclobutrazolo, Diclofention, Diclofop metile, Dicloran, Diclorvos, Dieldrin, Difenamide, Difenilammmina, Difenoconazole , Diflufenican, Dimepiperate, Dimetenamid-p (dimethenamid-p, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)), Dimetoato, Dimoxystrobin, Diniconazole (somma degli isomeri), Dioxation, Dipropetrin, Ditalimfos, Edifenfos, Endosulfan alfa, Endosulfan beta, Endosulfan solfato, Endrina, EPN, Eptacloro, Eptacloro Epossido Cis, Eptacloro Epossido Trans, Eptenofos, Esaclorobenzene, Esaclorocloesano (HCH), isomero beta, Esaclorocloesano (HCH), isomero delta, Esaclorocloesano (HCH), isomero alfa, Esaconazolo, Esazinone, Esfenvalerato, Etaconazolo, Etalfluralin, Etion, Etofenprox, Etoprofos, Etridiazolo, Etrimfos, Fampur (Famofos), Fenamifos, Fenarimol, Fenbuconazolo, Fenclofros, Fenexamide, Fenitrotion, Fenkapton, Fenpropatrin, Fenson, Fensulfotion, Fention, Fention oxon, Fention sulfone, Fention sulfossido, Fentoato, Fenvalerate, Fipronil, Fipronil Desulfinil, Flamprop Isopropile, Fluazifop-P-butyl, Fluazifop-P (somma di tutti i costituenti isomeri di fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop) Flucitriinate, Floclinalin, Fludioxonil, Flufenacet, Flusilazol, Flutriafol, Fonofos, Forate, Forate sulfone, Forate sulfossido, Formotion, Fosalone, Fosfamidone, Fostiazate, Furalaxil, Halfenprox, Imazalil, Indoxyacarb (somma di indoxyacarb e del suo enantiomer R), Iodofenfos, Iprobenfosm, Iprodione, Isazofos, Isocarbofos, Isodrin, Isofenfos, Isofenfos Metile, Isopropalin, Isoxation, Lambda Cialotrina, Lenacil, Leptofo, Lindano (isomero gamma di esaclorocloesano (HCH)), Malaoxon, Malation, Mecarbam, Mefenpir dietile, Mepanipirim, Mepronil, Metacrifos, Metalaxil e Metalaxil-M (metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)), Metamidofos, Metamitron, Metazaclor, Metidation, Metolaclor e S-metolaclor (metolaclor comprendente altre miscele di isomeri costituenti compreso S-metolaclor (somma di isomeri)), Metoprotin, Metossicloro, Metribuzin, Mevinfos (somma degli isomeri E e Z), Miclobutanil, Mirex, Monocrotofos, Nitrapirin, Nitrofen, Nitrotal Isopropile, Norflurazon, Nuarimol, DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-TDE (DDD)), o,p'-DDE, o,p' TDE(DDD), Ofurace, Ometoato, Oxadiazon, Oxadixil, Oxifluoren, Paclbutrazolo, Paraoxon Metile, Paration Etile, Paration Metile, Pencicuron, Penconazolo, Pendimetalin, Pentacloroanilina, Pentacloroanisol, Permetrina (somma degli isomeri), Pertano, Picolinafen, Pirazofos, Piridafenton, Pirifenox, Pirimetanil, Pirimicarb, Pirimicarb desmetil , Pirimifos Etile, Pirimifos Metile, Procimidone, Procloraz, Profam, Profenos, Profluralin, Prometon, Prometrina, Propaclor, Propanil, Propazina, Propetamfos, Propiconazolo, Propizamide, Proquinazid, Protios, Quinalfos, Quinoxifen, Quirtozene, Quizalofop Etile, S421, Silafluofen (Silaneofam), Simazina, Simetrina, Spiroxamina, Sulfentrazone , Sulforep, Sulprofos, Tau - Fluvalinato, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Tebupirimifos, Tecnazene, Teflutrin, Telodrin, Terbacil, Terbufos, Terbumeton, Terbutilazina, Terbutrina, Tetraclorvinfos, Tetraconazolo, Tetradifon, Tetrametrina, Tetasul, Tiometon, Tionazin, Tolclofos Metile, Transflutrin, Triadimefon, Triadimenol (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti), Triazofos, Tricicla, Triclornat, Triflumizolo, Trifluralin, Uniconizolo, Vinclozolin | | | | | |
| Prova correlata | Latte in polvere destinato all'infanzia | Multiresiduale GC: Cadusafos, Etoprofos | UNI EN 15662:2009 | GC-MS/ MS | da 0,005 mg/Kg | 0 | |
| Prova correlata | Ortaggi, frutta e cereali. Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua (pomacee, frutta a nocciola, ortaggi a frutto, cucurbitacee, verdure brassicacee, | Multiresiduale GC: Acetoclor, Acrinatrin, Aclaclor, Aldrin, Ametrina, Atrazina, Azaconazolo, Benalaxil, comprese altre miscele di costituenti isomeri come benalaxyl-M (somma di isomeri), Benfluralin, Bifenox, Bifentrin (somma degli isomeri), Bitertanol (somma degli isomeri), Bromacil, Bromociclen, Bromofos Etile, Bromofos Metile, Bromopropilato, Bromuconazolo (somma di diasteroisomeri), Bupirimate, Buprofezin, Butaclor, Butafenacil, Cadusafos, Carbofenotion, Chinometonato, Cianofenfos, Cianofos, Ciflutrin (ciflutrin incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)), Cimiazolo, Cipermetrina (cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)), Ciproconazolo, Ciprodinil, Climbazolo, Clomazone, Cloquintocet Mexyl, Clordano cis, Clordano trans, Clorfenapir, Clorfenson, Clorfeninfos, Clormefos, Clorobenzilato, Cloroneb, Cloropropilato, Clorpirimifos Etile, Clorpirimifos Metile, | UNI EN 15662:2009 | GC-MS/ MS | da 0,005 mg/kg | 0 | |

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|------|
| | ortaggi a foglia, erbe fresche, verdure a stelo e gambo, legumi freschi, funghi) e loro trasformati. Prodotti ad alto contenuto di proteine o amidi (legumi secchi, cereali, radici di amidacei, pane, prodotti di pasticceria, pasta) e loro trasformati. Prodotti ad alto contenuto di composti acidi (agrumi, bacche, uve, kiwi, ananas) e loro trasformati | Clorprofam, Clortal Dimetile, Clortiofos, Clortion, Coumafos, Desetil Atrazina, Desetil Terbutilazina, Desmetrina, Dialifos, Diazinone, Diclobenil, Diclobutrazolo, Diclofention, Dicloran, Diclorvos, Dieldrin, Difenamide, Difenilammmina, Difenile, Difenconazolo, Diflufenican, Dimepiperate, Dimetenamid-p (dimethenamid-p, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)), Dimoxystrobin, Diniconazole (somma degli isomeri), Dioxation, Dipropetrin, Ditalimfos, Edifenfos, Endosulfan alfa, Endosulfan beta, Endosulfan solfato, Endrin, EPN, Eptacloro, Eptacloro Epossido Cis, Eptacloro Epossido Trans, Eptenofos, Esaclorobenzene, Esaclorocloesano (HCH), isomero beta, Esaclorocloesano (HCH), isomero delta, Esaclorocloesano (HCH), isomero alfa, Esaconazolo, Esazinone, Etaconazolo, Etofumesate 2 Keto, Etalfluralin, Etion, Etofenprox, Etoprofos, Etridiazolo, Etrimfos, Fampur (Famofos), Fenamifos, Fenamifos Solfone, Fenamifos Solfossido, Fenarimol, Fenbuconazolo, Fenclorfos, Fenexamide, Fenitrofuran, Fenkapton, Fenpropatrin, Fenson, Fensulfotion, Fentoato, Fipronil, Flamprop Isopropile, Flucitrinate, Fluloralin, Fludioxonil, Flufenacet, Fluopicolide, Flusilazol, Flutriafol, Fonofos, Forate, Forate-oxon, Formotion, Fosalone, Fosfamidone, Fosthiazate, Furalaxil, Halfenprox, Imazalil, Indoxacarb (somma di indoxacarb e del suo enantiomero R), Iodofenfos, Iprobenfos, Iprodione, Isazofos, Isocarbofos, Isodrin, Isofenfos, Isofenfos Metile, Isopropalin, Isoxation, Lambda Cialotrina, Lenacil, Leptofos, Lindano (isomero gamma di esaclorocloesano (HCH)), Malaoxon, Malation, Mecarbam, Mefenpir dietile, Mepanipirim, Mepronil, Metacrifos, Metalaxil e Metalaxil-M (metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)), Metazaclor, Metidation, Metolaclor e S-metolaclor (metolaclor comprendente altre miscele di isomeri costituenti compreso S-metolaclor (somma di isomeri)), Metoprotin, Metossicloro, Metribuzin, Mevinfos (somma degli isomeri E e Z), Miclobutanil, Mirex, Napropamide, Nitralin, Nitrapirin, Nitrofen, Nitrotal Isopropile, Norflurazon, Nuarimol, DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-TDE (DDD)), o,p'-DDE, o,p' TDE(DDD), Ofurace, Oxadiazon, Oxadixil, Oxfuorfen, Paclobutrazolo, Paraoxon Etile, Paraoxon Metile, Paration Etile, Paration Metile, Penconazolo, Pendimetalin, Pentacloroanilina, Pentacloroanisol, Permetrina (somma degli isomeri), Pertano, Picolinafen, Pirazofos, Piridafenton, Piridalil, Pirfenox, Pirimetanil, Pirimicarb, Pirimicarb desmetil , Pirimifos Etile, Pirimifos Metile, Procimidone, Profam, Profenofos, Profluralin, Prometon, Prometrina, Propanil, Propazina, Propiconazolo, Propizamide, Proquinazid, Protiosfos, Protoato, Quinalfos, Quinoxifen, Quintozene, Quizalofop Etile, S421, Silafluofen (Silaneofam), Simazina, Simetrina, Spiroxamina, Sulfotep, Sulprofos, Tau - Fluvalinato, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Tebupirimifos, Tecnazene, Teflutrin, Telodrin, Terbacil, Terbumeton, Terbutilazina, Terbutrina, Tetraclorvinfos, Tetraconazolo, Tetradifon, Tetrametrina, Tetasul, Tiometon, Tionazin, Tolclofos Metile, Transflutrin, Triadimefon, Triadimenol (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti), Triazofos, Triciclavolo, Triclornat, Triflumizolo, Trifluralin, Uniconizolo, Vinclozolin | | | | |
| Prova correlata | Prodotti ad alto contenuto di olio (conserve e semiconserve oleose, frutta secca oleosa, oli e grassi vegetali), prodotti ad alto contenuto di zuccheri e a basso contenuto di acqua (miele, frutta secca, conserve e semiconserve ad alto | Multiresiduale GC: Acetoclor, Acrinatrin, Aclor, Aldrin, Ametrina, Atrazina, Azaconazolo, Azinfos Etile, Azinfos Metile, Benalaxil, comprese altre miscele di costituenti isomeri come benalaxyl-M (somma di isomeri), Bifenox, Bifentrin (somma degli isomeri), Bitertanol (somma degli isomeri), Bromacil, Bromopropilato, Bromuconazolo (somma di diasteroisomeri), Bupirimate, Buprofezin, Butaclor, Cadusafos, Cianazina, Cianofenos, Cianofos, Ciflutrin (ciflutrin incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)), Cipermetrina (cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)), Ciproconazolo, Ciprodinil, Climbazolo, Clomazone, Cloquintocet Mexyl, Clorfénapir, Clorfenson, Clorfenvinfos, Clormefos, Clorobenzilato, Cloroneb, Cloropropilato, Clorpirimifos Etile, Clorpirimifos Metile, Clorprofam, Clortal Dimetile, Clortiofos, Clozoline, Deltametrina, Desetil Atrazina, Desetil Terbutilazina, Desmetrina, Dialifos, Diazinone, Diclobutrazolo, Diclofention, Diclofop metile, Dicloran, Dicrotofos, Dieldrin, Difenamide, Difenilammmina, Difenconazolo , Diflufenican, Dimepiperate, Dimetenamid-p (dimethenamid-p, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)), Dimetoato, Dimoxystrobin, Diniconazole (somma degli isomeri), Dipropetrin, Endosulfan alfa, Endosulfan beta, Endosulfan solfato, Eptacloro, Eptacloro | UNI EN 15662:2009 | GC-MS/ MS | da 0,010 mg/Kg | 0 |

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|------|
| | contenuto di zuccheri), Prodotti lattiero caseari, vino | Epossido Cis, Eptacloro Epossido Trans, Eptenofos, Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, Esaclorocicloesano (HCH), isomero delta, Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, Esaconazolo, Esazinone, Etaconazolo, Etalfluralin, Etion, Etofenprox, Etoprofos, Etridiazolo, Etrimfos, Fampur (Famofos), Fenarimol, Fenbuconazolo, Fenclorfos, Fenitrotion, Fenkapton, Fenpropatrin, Fenson, Fentoato, Fenvalerate, Flamprop Isopropile, Flucitrinate, Fludioxonil, Flufenacet, Fluopicolide, Flusilazol, Flutriafol, Fonofos, Forate, Forate sulfone, Forate sulfossido, Fosalone, Fosfamidone, Fosthiazate, Furalaxil, Indoxacarb (somma di indoxacarb e del suo enantiomero R), Iodofenfos, Iprobenfos, Iprodione, Isazofos, Isocarbofos, Isofenfos, Isofenfos Metile, Isoxadifen etile, Lambda Cialotrina, Lenacil, Lindano (isomero gamma di esaclorocicloesano (HCH)), Malaoxon, Malation, Mecarbam, Mefenpir dietile, Mepanipirim, Mepronil, Metacrifos, Metalaxil e Metalaxil-M (metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)), Metamidofos, Metazaclor, Metidation, Metolaclor e S-metolaclor (metolaclor comprendente altre miscele di isomeri costituenti compreso S-metolaclor (somma di isomeri)), Metoprotin, Metribuzin, Mevinfos (somma degli isomeri E e Z), Miclobutanil, Napropamide, Nitrapirin, Norflurazon, Novaluron, Ofurace, Ometoato, Oxadiazon, Oxadixil, Paclobutrazolo, Penconazolo, Pertano, p-Fenilfenolo, Picolinafen, Pirazofos, Pirifenoxy, Pirimetanil, Pirimicarb, Pirimicarb desmetil , Pirimifos Etile, Pirimifos Metile, Procimidone, Procloraz, Profam, Profenofos, Prometon, Prometrina, Propaclor, Propanil, Propazina, Propetamfos, Propiconazolo, Propizamide, Proquinazid, Protoato, Quinalflos, Quizalofop Etile, Simazina, Simetrina, Spirodiclofen, Spiroxamina, Sulfotep, Sulprofos, Tau - Fluvalinato, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Tebupirimifos, Teflutrin, Terbacil, Terbufos, Terbumeton, Terbutilazina, Terbutrina, Tetraconazolo, Tetradifon, Tetrametrina, Tiometon, Tolclofos Metile, Transflutrin, Triadimefon, Triadimenol (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti), Triazofos, Triciclozolo, Triflumizolo, Triticonazolo, Uniconizolo | | | | |
| Prova correlata | Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua : Pomacee | Pesticidi - Pesticides (GC-MS/MS) Somma di Captano e Tetraidrofaltalimmide (espressa in Captano), Somma di Folpet e Ftalimmide (espressa in Folpet), Somma di Diclofuanide e DMSA (espressa in Diclofuanide), Somma di Tolifluanide e Ditemetilaminosolfotoluidide (espressa in Tolifluanide), Matrina | UNI EN 15662:2009 | GC-MS/ MS | 0,005 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua, Cereali e derivati, Paste alimentari, Latte in polvere | Multiresiduale GC: Fipronil, Fipronil-desulfinyl, Eptacloro, Eptacloro trans epossido, Esaclorobenzene, Nitrofen, Aldrin, Dieldrin, Endrin | UNI EN 15662:2009 | GC-MS/ MS | da 0,001 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua, Cereali e derivati, Paste alimentari, Latte in polvere | Parametri somma : Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinyl, espressa in fipronil) Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in eptacloro, Aldrin e dieldrin (espressi in dieldrin) | UNI EN 15662:2009 | GC-MS/ MS | | 0 |
| Prova correlata | Prodotti ortofrutticoli: mele, pere | Fisiofarmaci: Etossichina | UNI EN 15662:2009 | GC-MS/ MS | da 0,020 mg/Kg | 0 |
| Prova accreditata | Alimenti di origine vegetale - Vegetable food | Pesticidi - Pesticides (LC-MS/MS) | Vedere elenco dei dettagli | | | |

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. |
|--|---|--|---|------------------|------------------------------|------|
| con campo flessibile | | | delle prove flessibili | | | |
| Prova correlata | Cereali e paste alimentari | Pesticidi - Pesticides (LC-MS/MS) Piperonil Butossido | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | LC-MS/ MS | da 0,003 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Cereali. Prodotti ad alto contenuto di proteine o amidi (legumi secchi, cereali, radici di amidacei, pane, prodotti di pasticceria, pasta) e loro trasformati | Acibenzolar-S-metile (somma di acibenzolar-S-metile e di acido acibenzolare (CGA 210007) espresso come acibenzolar-S-metile), Aldicarb (somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb sulfone, espressa in aldicarb), Aldrin e dieldrin (aldrin e dieldrin combinati, espressi in dieldrin), Alossifop incluso alossifop-R (estere metilico di alossifop-R, alossifop-R e coniugati di alossifop-R, espressi in alossifop-R), Carbofuran (somma di carbofuran (incluso carbofuran generato da carbosulfan, benfuracarb o furatiocarb) e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), Carfentrazone etile (determinato come carfentrazone ed espresso in carfentrazone etile), Clordano (somma di cis- e trans-clordano), DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, o,p'-TDE (DDD)), o,p'-DDE, o,p' TDE(DDD), Diclofop (somma di diclofop-metile e acido di diclofop, espressa in diclofop-metile), Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e sulfone di disulfoton, espressa in disulfoton), Endosulfan (somma degli isomeri alfa, beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan), Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido espressa in eptacloro), Etofumesato (somma di etofumesato e del metabolita Etofumesate 2 Keto, espressa in etofumesato), Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e sulfone espressa in fenamifos), Fenclorfos (somma di fenclorfos e fenclorfos oxon, espressa in fenclorfos), Fention (fention e il suo analogo ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention), Fenvalerate (qualsiasi percentuale degli isomeri costituenti (RR, SS, RS & SR) incluso l'esfenvalerate), Flonicamid (somma di flonicamid, TNFG e TNFA), Fluazifop-P-butile (fluazifop acido (libero e coniugato)), Fluazifop-P (somma di tutti i costituenti isomeri di fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop), Forate (somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfoni, espressa in forate), Fosmet (fosmet e fosmet oxon espresso in fosmet), Malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), Metiocarb (somma del Metiocarb e del Metiocarb solfossido e sulfone, espressa in Metiocarb), Metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb, espressa in metomil), Ossidemeton-metile (somma di Ossidemeton-metile e Demeton-S-metilsulfone espressa in Ossidemeton-metile), Paration metile (somma di paration metile e paraoxon metile, espressa in paration metile), Pirimicarb: somma di pirimicarb e pirimicarb desmetil espressa in pirimicarb, Procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione di 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), Propaclor: derivato oxalinico di propaclor, espresso in propaclor, Proticonazolo (protoconazolo-destio) , Quintozene (somma di quintozena e di pentacloroanilina, espressa in quintozena), Spinosad: somma di spinosyn A e spinosyn D, espressa in spinosad , Spirotetramat e i suoi 4 metaboliti BYI08330-enolo, BYI08330-chetoidrossi, BYI08330-monoidrossi, e BYI, 8330 enol-glucoside, espressi come spirotetramat, Tiametoxam (somma di tiametoxam e clotianidin espressa in tiametoxam) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | LC-MS/ MS | 0 | |
| Prova correlata | Cereali. Prodotti ad alto contenuto di proteine o amidi (legumi secchi, cereali, radici di amidacei, | Multiresiduale LC: 3-idrossi-carbofuran, 6-Benziladenina, Abamectina, Acefate, Acetamiprid, Acibenzolar Acid (CGA 210007), Acibenzolar S-Metile, Aclonifen, Aldicarb, Aldicarb sulfone, Aldicarb solfoxide, Alletrina, Aloxifop, Aloxifop etossietile, Aloxifop metile, Ametoctradin, Amidosulfuron, Aminocarb, Amisulbrom, Asulam, Atrazina Deisopropil, Azinfos Etile, Azinfos Metile, Azoxistrobin, Barban, Bendiocarb , Bensulfuron metile, Bentivalicarb Isopropile, Benzoilprop Etile, Benzoximate, Benziazuron, Bispiribac, Bixafen, Boscalid, Butocarbossima, Butoxicarbossima, | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | LC-MS/ MS | da 0,005 mg/kg | 0 |

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. |
|--|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|------|
| | pane, prodotti di pasticceria, pasta) e loro trasformati. | Buturon, Carbaril, Carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), Carbofurran, Carbossina, Carbosulfan, Carfentrazone, Carfentrazone etile, Cialofop butile, Ciazofamide, Cicloxdim, Cicluron, Cifenotrin (somma degli isomeri), Ciflufenamid: somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E, Cimoxanil, Cinosulfuron, Ciprosulfamide, Ciromazina, Cletodim, Clodinafop Propargil, Clofentezine, Clorantraniliprole (DPX E-2Y45), Clorbromuron, Clorfluazuron, Cloridazon, Cloroxuron, Clorsulfuron, Clortiamide, Clortoluron, Clotianidin, Coumatetralil, Crimidina, Daminozide, Deltametrina, Demeton S-metile, Demeton-S-metilsulfone , Diafenturon, Diclofop, Diclofop metile, Dicrotocos, Dietofencarb, Diflubenzuron, Dimethametryn, Dimetoato, Dimetomorf (somma degli isomeri), Dinoseb, Dinoterb, Dioxacarb, Disulfoton, Disulfoton Solfone, Disulfoton Solfossido, Diuron, Dodina, Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina, Eposiconazolo, Esaflumuron, Etiofencarb, Etiofencarb sulfone, Etiofencarb sulfossido, Etirimol, Etofumesate, Etossazolo, Exitazox, Famoxadone, Fenamidone, Fenazaquin, Fenclorfos Oxon, Fenmedifam, Fenotiocarb, Fenotrin, Fenoxaprop P etile, Fenoxicarb, Fenpirazamina, Fenpirossimato, Fenpropidin (somma di fenpropidin e dei relativi sali, espressa in fenpropidin), Fenpropimorf (somma degli isomeri), Fention, Fention oxon, Fention oxon sulfone, Fention oxon sulfossido, Fention sulfone, Fention sulfossido, Fenuron, Flazasulfuron, Flonicamide, Florasulam, Fluazifop-P, Fluazifop-P-butyl, Fluazifop-P (somma di tutti i costituenti isomeri di fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop), Fluazinam, Flubendiamide, Flucarbazone, Flucicloxuron, Flufenoxuron, Flumetrina, Fluopyram, Flotrimazolo, Fluoxastrobin, Flupirsulfuron metile, Fluquiconazolo, Flurcloridon, Fluroxipir, Flurprimidolo, Flutiacet Metile, Forate sulfone, Forate sulfossido, Forate-oxon Solfone, Forclorfenuron, Formetanato: somma di formetanato e dei relativi sali espressa in formetanato (cloridrato), Fosmet, Fosmet oxon, Foxim, Furatiocarb, Halosulforonmetile, Imazametabenz metile, Imazamox, Imazaquin, Imazetapir, Imidacloprid, Iodosulfuron-metil (somma di iodosulfuron-metil e dei relativi sali, espressi in iodosulfuron-metil), Iprovalicarb, Isoprocobar, Isoproturon, Isoxaben, Isoxaflutolo, Kresoxim Metile, Linuron, Lufenuron, Mandipropamide, Metabenztiazuron, Metaflumizone (somma degli isomeri E- e Z-), Metamidofos, Metamitron, Metconazolo, Meticarb, Meticarb sulfone, Meticarb sulfossido, Metobromuron, Metolcarb, Metomil, Metoprene, Metossifenoze, Metosulam, Metoxuron, Metrafenone, Metsulfuron metile, Monocrotophos, Monolinuron, Monuron, NAD (1-Naftil acetammide), Naled, Naptalam, Neburon, Nicosulfuron, Nitennipiram, NOA-beta (2-naftilossiacetic acid), Ometoato, Ossicarbossina, Ossidemeton-metile, Oxamil, Oxamil-oxime, Oxasulfuron, Pebulate, Percicuron, Penoxulam, Pentiopirad, Picoxistrobin, Pimetrozine, Pinoxaden, Piperonil butoxido, Piracarbolid, Piraclostrobin, Piraflufen-etile, Piretrine, Piridaben, Piridate, Piriproxifen, Piroxsulam, Pretilaclor, Primsulfuron metile, Prochloraz, 2,4,6-Triclorofenolo, BTS 44595, BTS 44596, 2,4,6-Acido Triclorofenossiacetico, Profoxydim, Promecarb, Propaclor, Propaclor Oxalamic Acid, Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb), Propaquizafo, Propargite, Propoxycarbazone, Propuxur, Prosulfocarb, Protioconazolo, Protioconazolo: Protoconazolo destio (somma di isomeri), Quinclorac, Quinmerac, Quizalofop, incluso quizalofop-P, Rimsulfuron, Rotenone, Setoxidim, Siltiofam, Spinetoram (XDE - 175), Spinosyn A, Spinosyn D, Spiromesifen, Spirotetramat, Spirotetramat, BYI 03380-chetoidrossi, Spirotetramat, BYI 03380-enol-glucoside, Spirotetramat, BYI 03380-enolo, Spirotetramat, BYI 03380-monoidrossi, Sulfentrazone, Tebufenozide, Tebutam, Teflubenzuron, Temefos, Tepraloxidim, Terbufos, Terbufos sulfone, Terbufos sulfoxide, Thiacloprid, Tiabendazolo, Tiametoxam, Tiencarbazone Metile, Tifensulfuron metile, Tiodicarb, Tiofanate Metile, TNFA, TNFG, Tralcoxdim, Tralometrina, Triasulfuron, Tribenuron metile, Tricolpir, Triclorfon, Tridemorph, Trifloxystrobin, Triflumuron, Triflusulfuron metile, Triforine, Trimetacarb 3,4,5, Valifenalato, Vamidotion, Zoxamide | | | | |
| Prova correlata | Cereali. Prodotti ad alto contenuto di | Pesticidi - Pesticides (LC-MS/MS) Trinexapac free | UNI EN 15662:2009 | LC-MS/ MS | 0,010 mg/Kg | 0 |

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. |
|--|---|--|--------------------------------------|------------------|--|------|
| | proteine o amidi (legumi secchi, cereali, radici di amidacei, pane, prodotti di pasticceria, pasta) e loro trasformati. | | | | | |
| Prova correlata | Latte e lattiero caseari | Determinazione di Propilentiourea (PTU), somma di Propineb e Propilentiourea (calcolo) | 004 MPP Res690 Rev. 5 2017 | LC-MS/ MS | Propilentiourea (PTU) LOQ: 0,003 mg/Kg, somma di Propineb e Propilentiourea 0,006 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Latte e lattiero caseari | Fentin | UNI EN 15662:2009 | LC-MS/ MS | LOQ: 0,002 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Latte in polvere | Multiresiduale LC: 3-idrossi-carbofuran, 6-Benziladenina, Acetamiprid, Aldicarb, Aldicarb solfone, Aldicarb solfoxide, Alossifop, Alossifop etossietile, Alossifop metile, Aminocarb, Atrazina Deisopropil, Azoxistrobin, Barban, Bendiocarb, Bentiavalicarb Isopropile, Benzoximate, Bentiazuron, Boscalid, Butocarbossima, Butossicarbossima, Carbaril, Carbofuran, Carbossina, Ciazofamide, Cifenotrin (somma degli isomeri), Clodinafop Propargil, Clofentezine, Clorantraniliprole (DPX E-2Y45), Clorfluazuron, Cloridazon, Cloroxuron, Clortoluron, Clotianidin, Crimidina, Demeton S-metile, Demeton-S-metilsulfone , Dietofencarb, Diflubenzuron, Dimetomorf (somma degli isomeri), Disulfoton, Disulfoton Solfone, Disulfoton Solfossido, Diuron, Eposiconazolo, Etiofencarb, Etiofencarb sulfone, Etiofencarb sulfossido, Etossazolo, Exitiazox, Famoxadone, Fenamidone, Fenazaquin, Fenmedifam, Fenotiocarb, Fenotrin, Fenoxaprop P etile, Fenoxicarb, Fenpirossimato, Fenpropimorf (somma degli isomeri), Fenuron, Flonicamide, Fluazifop-P, Fluazifop-P (somma di tutti i costituenti isomeri di fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop), Flucloxiuron, Flufenoxuron, Flumetrina, Fluquiconazolo, Flurcloridon, Flurprimidolo, Forclorfenuron, Formetanato: somma di formetanato e dei relativi sali espressa in formetanato (cloridrato), Foxim, Furatiocarb, Imazametabenz metile, Imazetapir, Imidacloprid, Iprovalicarb, Isoproturon, Isoxaflutolo, Kresoxim Metile, Linuron, Mandipropamide, Metaflumizone (somma degli isomeri E- e Z-), Metiocarb, Metiocarb solfone, Metiocarb solfossido, Metobromuron, Metomil, Metossifenozone, Metoxuron, Metrafenone, Monolinuron, Naled, Naptalam, Neburon, Nitenpiram, Ossidemeton-metile, Oxamil, Pebulate, Penoxulam, Pinoxostrobin, Piperonil butossido, Piracarbolid, Piraclostrobin, Piridaben, Piridate, Piriproxifen, Promecarb, Propargite, Propuxur, Prosulfocarb, Rotenone, Siltiofam, Spinosyn A, Spinosyn D, Spiromesifen, Tebufenozone, Tebutam, Temefos, Thiacloprid, Tiabendazolo, Tiametoxam, Tiodicarb, Tridemor, Trifloxystrobin, Triflumuron, Triforine, Zoxamide | UNI EN 15662:2009 | LC-MS/ MS | da 0,010 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Latte in polvere | Parametri somma: Aldicarb (somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb), Aldrin e dieldrin (aldrin e dieldrin combinati, espressi in dieldrin), Alossifop incluso alossifop-R (estere metilico di alossifop-R, alossifop-R e coniugati di alossifop-R, espressi in alossifop-R), Carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), Carbofuran (somma di carbofuran (incluso carbofuran generato da carbosulfan, benfuracarb o furatiocarb) e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), Clordano (somma di cis- e trans-clordano), DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-TDE (DDD)), o,p'-DDE, o,p' TDE(DDD), Ometoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton), Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, | UNI EN 15662:2009 | LC-MS/ MS | | 0 |

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------|------|
| | | espressi in endosulfan), Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido espressa in eptacloro), Fenvalerate (qualsiasi percentuale degli isomeri costituenti (RR, SS, RS & SR) incluso l'esfenvalerate), Fluazifop-P-butile (fluazifop acido (libero e coniugato)), Fluazifop-P (somma di tutti i costituenti isomeri di fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop), Malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), Metiocarb (somma del Metiocarb e del Metiocarb solfossido e sulfone, espressa in Metiocarb), Metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb, espressa in metomil), Ossidemeton-metile (somma di Ossidemeton-metile e Demeton-S-metilsulfone espressa in Ossidemeton-metile), Paration metile (somma di paration metile e paraoxon metile, espressa in paration metile), Pirimicarb: somma di pirimicarb e pirimicarb desmetil espressa in pirimicarb, Quintozene (somma di quintozene e di pentacloroanilina, espressa in quintozene), Spinosad: somma di spinosyn A e spinosyn D, espressa in spinosad , Tiametoxam (somma di tiametoxam e clotianidin espressa in tiametoxam) | | | | |
| Prova correlata | Ortaggi e frutta . Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua (pomacee, frutta a nocciola, ortaggi a frutto, cucurbitacee, verdure brassicacee, ortaggi a foglia, erbe fresche, verdure a stelo e gambo, legumi freschi, funghi) e loro trasformati. Prodotti ad alto contenuto di composti acidi (agrumi, bacche, uve, kiwi, ananas) e loro trasformati | Parametri somma: Acibenzolar-S-metile (somma di acibenzolar-S-metile e di acido acibenzolare (CGA 210007) espresso come acibenzolar-S-metile), Aldicarb (somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb sulfone, espressa in aldicarb), Aldrin e dieldrin (aldrin e dieldrin combinati, espressi in dieldrin), Alossifop incluso alossifop-R (estere metilico di alossifop-R, alossifop-R e coniugati di alossifop-R, espressi in alossifop-R), Amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilanilina espressi in amitraz), Carbofuran (somma di carbofuran (incluso carbofuran generato da carbosulfan, benfuracarb o furatiocarb) e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), Carfentrazone etile (determinato come carfrentazone ed espresso in carfentrazone etile), Clordano (somma di cis- e trans-clordano), DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-TDE (DDD)), o,p'-DDE, o,p' TDE(DDD), Diclofop (somma di diclofop-metile e acido di diclofop, espressa in diclofop-metile), Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e sulfone di disulfoton, espressa in disulfoton), Endosulfan (somma degli isomeri alfa, beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan), Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido espressa in eptacloro), Etofumesato (somma di etofumesato e del metabolita Etofumesate 2 Keto, espressa in etofumesato), Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e sulfone espressa in fenamifos), Fenclorfos (somma di fenclorfos e fenclorfos oxon, espressa in fenclorfos), Fention (fention e il suo analogo ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention), Fenvalerate (qualsiasi percentuale degli isomeri costituenti (RR, SS, RS & SR) incluso l'esfenvalerate), Flonicamid (somma di flonicamid, TNFG e TNFA), Fluazifop-P-butile (fluazifop acido (libero e coniugato)), Fluazifop-P (somma di tutti i costituenti isomeri di fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop), Forate (somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfoni, espressa in forate), Fosmet (fosmet e fosmet oxon espresso in fosmet) , Malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), Metiocarb (somma del Metiocarb e del Metiocarb solfossido e sulfone, espressa in Metiocarb), Metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb, espressa in metomil), Milbemectina (somma di milbemectina A4 e milbemectina A3, espressa come milbemectina), Ossidemeton-metile (somma di Ossidemeton-metile e Demeton-S-metilsulfone espressa in Ossidemeton-metile), Paration metile (somma di paration metile e paraoxon metile, espressa in paration metile), Pirimicarb: somma di pirimicarb e pirimicarb desmetil espressa in pirimicarb, Procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione di 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), Propaclar: derivato oxalinico di propaclar, espresso in propaclar, Protoconazolo (protoconazolo-destio) , Quintozene (somma di quintozene e di pentacloroanilina, espressa in quintozene), Spinosad: somma di spinosyn A e spinosyn D, espressa in spinosad , Spirotetramat e i suoi 4 metaboliti BYI08330-enolo, BYI08330-chetoidrossi, BYI08330-monoidrossi, e BYI, 8330 enol-glucoside, espressi come spirotetramat, Tiametoxam (somma di tiametoxam e clotianidin espressa in tiametoxam) | UNI EN 15662:2009 | LC-MS/ MS | | 0 |

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------|------|
| Prova correlata | Ortaggi e frutta. Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua (pomacee, frutta a nocciola, ortaggi a frutto, cucurbitacee, verdure brassicacee, ortaggi a foglia, erbe fresche, verdure a stelo e gambo, legumi freschi, funghi) e loro trasformati. Prodotti ad alto contenuto di composti acidi (agrumi, bacche, uve, kiwi, ananas) e loro trasformati | Multiresiduale LC: 3-idrossi-carbofuran, 6-Benziladenina, Abamectina, Acefate, Acetamiprid, Acibenzolar Acid (CGA 210007), Acibenzolar S-Metile, Aclonifen, Aldicarb, Aldicarb solfone, Aldicarb solfoxide, Alletrina, Aloxifop, Aloxifop etossietile, Aloxifop metile, Ametoctradin, Amidosulfuron, Aminocarb , Amisulbrom, Asulam, Atrazina Deisopropil, Azinfos Etile, Azinfos Metile, Azoxistrobin, Barban, Bendiocarb , Bensulfuron metile, Bentiavalicarb Isopropile, Benzoilprop Etile, Benzoximate, Benziazuron, Bispirbac, Bixafen, Boscalid, Butocarbossima, Butossicarbossima, Buturon, Carbaril, Carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), Carbofuran, Carbossina, Carbosulfan, Carfentrazone, Carfentrazone etile, Cialofop butile, Ciazofamide, Cicloxdim, Cicluron, Cifenotrin (somma degli isomeri), Ciflufenamid: somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E, Cimoxanil, Cinosulfuron, Ciprosulfamide, Ciromazina, Cletodim, Clodinafop Propargil, Clofentezine, Clorantraniliprole (DPX E-2Y45), Clorbromuron, Clorfluazuron, Cloridazon, Cloroxuron, Clorsulfuron, Clortiamide, Clortoluron, Clotianidin, Coumatetralil, Crimidina, Daminozide, Deltametrina, Demeton S-metile, Demeton-S-metilsulfone , Diafentiuron, Diclofop, Diclofop metile, Dicrotofos, Dietofencarb, Diflubenzuron, Dimethametryn, Dimetoato, Dimetomorf (somma degli isomeri), Dinoseb, Dinoterb, Dioxaacarb, Disulfoton, Disulfoton Solfone, Disulfoton Solfossido, Diuron, Dodina, Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina, Eposiconazolo, Esaflumuron, Etiofencarb, Etiofencarb sulfone, Etiofencarb sulfossido, Etirimol, Etofumesate, Etossazolo, Exitiazox, Famoxadone, Fenamidone, Fenazaquin, Fenclorfos Oxon, Fenmedifam, Fenotiocarb, Fenotrin, Fenoxaprop P etile, Fenoxicarb, Fenpirazamina, Fenpirossimato, Fenpropidin (somma di fenpropidin e dei relativi sali, espressa in fenpropidin), Fenpropimorf (somma degli isomeri), Fention, Fention oxon, Fention oxon solfone, Fention oxon sulfossido, Fention solfone, Fention sulfossido, Fenuron, Flazasulfuron, Flonicamide, Florasulam, Fluazifop-P, Fluazifop-P-butyl, Fluazifop-P (somma di tutti i costituenti isomeri di fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop), Fluazinam, Flubendiamide, Flucarbazone, Flucicloxuron, Flufenoxuron, Flumetrina, Fluopyram, Fluotrimazolo, Fluoxastrobin, Flupirsulfuron metile, Fluquiconazolo, Flurclidon, Fluroxipir, Flurprimidolo, Flutiacet Metile, Forate sulfone, Forate sulfossido, Forate-oxon Solfone, Forclorfenuron, Formetanato: somma di formetanato e dei relativi sali espressa in formetanato (cloridrato), Fosmet, Fosmet oxon, Foxim, Furatiocarb, Imazametabenz metile, Imazamox, Imazaquin, Imazetapir, Imidacloprid, Iodosulfuron-metil (somma di iodosulfuron-metil e dei relativi sali, espressi in iodosulfuron-metil), Iprovalicarb, Isoprotcarb, Isoproturon, Isoxaben, Isoxaflutolo, Kresoxim Metile, Linuron, Lufenuron, Mandipropamide, Metabenziazuron, Metaflumizone (somma degli isomeri E- e Z-), Metamidofos, Metamitron, Metconazolo, Metiocarb, Metiocarb solfone, Metiocarb sulfossido, Metobromuron, Metolcarb, Metomil, Metoprene, Metossifenoze, Metosulam, Metoxuron, Metrafenone, Metsulfuron metile, Milbemectina A3, Milbemectina A4, Monocrotofos, Monolinuron, Monuron, NAD (1-Naftil acetammide), Naled, Naptalam, Neburon, Nicosulfuron, Nitenpiram, NOA-beta (2-naftillossiacetic acid), Ometoato, Ossicarbossina, Ossidemeton-metile, Oxamil, Oxamil-oxime, Oxasulfuron, Pebulate, Pencicuron, Penoxulam, Pentiopirad, Picoxistrobin, Pimetrozine, Pinoxaden, Piperonil butossido, Piracarbolid, Piraclostrobin, Piraflufen-etile, Piretrine, Pirdaben, Piridate, Piriproxifen, Piroxsulam, Pretilaclor, Primisulfuron metile, Procloraz, 2,4,6-Triclorofenolo, BTS 44595, BTS 44596, 2,4,6-Acido Triclorofenossiacetico, Prooxydim, Promecarb, Propaclor, Propaclor Oxalamic Acid, Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa in propamocarb), Propaqizafop, Propargite, Propoxycarbazone, Propuxur, Prosulfocarb, Protoconazolo, Protoconazolo: Protoconazolo destio (somma di isomeri), Quinclorac, Quinmerac, Quizalofop, incluso quizalofop-P, Rimsulfuron, Rotenone, Setoxidim, Siltiofam, Spinetoram (XDE - 175), Spinosyn A, Spinosyn D, Spiromesifen, Spirotetramat, Spirotetramat, BYI 03380-chetoidrossi, Spirotetramat, BYI 03380-enol-glucoside, Spirotetramat, BYI 03380-enolo, Spirotetramat, BYI 03380-monoidrossi, Sulfentrazone, Tebufenozide, Tebutam, Teflubenzuron, Temefos, Tepraloxidim, Terbufos, Terbufos sulfone, Terbufos sulfoxide, Thiacloprid, Tiabendazolo, Tiametoxam, Tiencarbazone | UNI EN 15662:2009 | LC-MS/ MS | da 0,005 mg/kg | 0 |

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. |
|--|---|---|---|------------------|------------------------------|------|
| | | Metile, Tifensulfuron metile, Tiocarb, Tiofanate Metile, TNFA, TNFG, Tralcoxdim, Tralometrina, Triasulfuron, Tribenuron metile, Triclopir, Triclorfon, Tridemorf, Trifloxystrobin, Triflumuron, Triflusulfuron metile, Triforine, Trimetacarb 3,4,5, Valifenalato, Vamidotone, Zoxamide | | | | |
| Prova correlata | Ortaggi e frutta. Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua (pomacee, frutta a nocciolo, ortaggi a frutto, cucurbitacee, verdure brassicacee, ortaggi a foglia, erbe fresche, verdure a stelo e gambo, legumi freschi, funghi) e loro trasformati. Prodotti ad alto contenuto di composti acidi (agrumi, bacche, uve, kiwi, ananas) e loro trasformati | Multiresiduale LC: 3-idrossi-carbofuran, Carbofuran, Carbofuran (somma di carbofuran (incluso carbofuran generato da carbosulfan, benfuracarb o furatiocarb) e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran) | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | LC-MS/ MS | da 0,001 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Ortaggi e frutta: pere, mele, pesche, nettarine, albicocche, susine, prugne, uva | Multiresiduale LC: Ditianon | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | LC-MS/ MS | da 0,005 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Ortaggi, frutta e cereali. Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua (pomacee, frutta a nocciolo, ortaggi a frutto, cucurbitacee, verdure brassicacee, ortaggi a foglia, erbe fresche, verdure a stelo e gambo, legumi freschi, funghi) e loro trasformati. Prodotti ad alto contenuto di proteine o amidi | Determinazione di pesticidi polari: Clorato | 004 MPP Res 1345 Rev.3 2017 | LC-MS/ MS | 0,010 mg/Kg | 0 |

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------|--|------|
| | (legumi secchi, cereali, radici di amidacei, pane, prodotti di pasticceria, pasta) e loro trasformati. Prodotti ad alto contenuto di composti acidi (agrumi, bacche, uve, kiwi, ananas) e loro trasformati. Ortofrutta ad alto contenuto di olio e contenuto molto basso di acqua. | | | | | |
| Prova correlata | Ortaggi, frutta e cereali. Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua (pomacee, frutta a nocciola, ortaggi a frutto, cucurbitacee, verdure brassicacee, ortaggi a foglia, erbe fresche, verdure a stelo e gambo, legumi freschi, funghi) e loro trasformati. Prodotti ad alto contenuto di proteine o amidi (legumi secchi, cereali, radici di amidacei, pane, prodotti di pasticceria, pasta) e loro trasformati. Prodotti ad alto contenuto di composti acidi (agrumi, bacche, uve, kiwi, ananas) e loro trasformati. Ortofrutta ad alto contenuto di olio e | Determinazione di pesticidi polari: Fosetyl, Acido Fosfonico, Etefon, Perclorato, Idrazide maleica, Fosetyl-Al (somma di fosetyl + acido fosfonico e dei loro Sali, espressa in fosetyl) | 004 MPP Res1345 Rev.3 2017 | LC-MS/ MS | Fosetyl (LOQ: 0,010mg/Kg), Acido Fosfonico (LOQ 0,100 mg/Kg), Etefon (LOQ 0,010mg/Kg), Perclorato (LOQ 0,010mg/Kg),Idrazide maleica (LOQ: 0,050mg/Kg)) | 0 |

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. |
|--|--|---|---|------------------|---|------|
| | contenuto molto basso di acqua. Vino | | | | | |
| Prova correlata | Ortofrutta ad alto contenuto di acqua, ortofrutta ad alto contenuto di acqua e acido, conserve a base di ortofrutta, cereali e derivati, pasta alimentare, prodotti ad alto contenuto di olio e a bassissimo contenuto di acqua (frutta secca oleosa, semi oleosi e affini; non include olive, avocado e loro paste) | Clormequat (Clormequat somma di Clormequat e dei suoi sali, espressa come Clormequat cloruro), Mepiquat (Mepiquat somma di Mepiquat e dei suoi sali, espressa come Mepiquat cloruro) | 004 MPP Res489 Rev. 7 2016 | LC-MS/ MS | Clormequat (LOQ : 0,005 mg/Kg), Mepiquat (LOQ: 0,010 mg/Kg) | 0 |
| Prova correlata | Prodotti ad alto contenuto di olio (conserve e semiconserve oleose, frutta secca oleosa, oli e grassi vegetali), prodotti ad alto contenuto di zuccheri e a basso contenuto di acqua (miele, frutta secca, conserve e semiconserve ad alto contenuto di zuccheri) | Pesticidi - Pesticides (LC-MS/MS): Fluopiram | UNI EN 15662:2009 | LC-MS/ MS | 0,010 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Prodotti ad alto contenuto di olio (conserve e semiconserve oleose, frutta secca oleosa, oli e grassi vegetali), prodotti ad alto contenuto di zuccheri e a basso contenuto di acqua (miele, frutta | Multiresiduale LC: 3-idrossi-carbofuran, 6-Benziladenina, Acefate, Acetamiprid, Aldicarb, Aldicarb solfone, Aldicarb solfoxide, Ametoctradin, Aminocarb, Azoxystrobin, Bendiocarb , Bentivalicarb Isopropile, Benzoilprop Etile, Benzoximate, Boscalid, Butocarbossima, Butossicarbossima, Carbaril, Carbofuran, Carbossina, Ciazofamide, Cicluron, Ciflufenamid: somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E, Cimoxanil, Clodinafop Propargil, Clofentezine, Clorbromuron, Cloridazon, Cloroxyuron, Clortoluron, Clotianidin, Coumatetralil, Crimidina, Demeton S-metile, Demeton-S-metilsulfone , Desmedifam, Dietofencarb, Dimetomorf (somma degli isomeri), Dioxacarb, Disulfoton, Disulfoton Solfone, Disulfoton Solfossido, Diuron, Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina, Etiofencarb, Etiofencarb sulfone, Etiofencarb sulfossido, Etofumesate, Etossazolo, Exitiazox, Famoxadone, Fenamidone, Fenazaquin, Fenmedifam, Fenotiocarb, Fenoxaprop P etile, Fenoxicarb, Fenpirossimato, Fenpropidin (somma di fenpropidin e dei relativi sali, espressa in fenpropidin), Fenuron, Flonicamide, Fluazifop-P, Fluazifop-P- | Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili | LC-MS/ MS | da 0,010 mg/Kg | 0 |

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------|--|------|
| | secca, conserve e semiconserve ad alto contenuto di zuccheri), Prodotti lattiero caseari, vino | butyl, Fluazifop-P (somma di tutti i costituenti isomeri di fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop), Flurprimidolo, Forclorfenuron, Fosmet, Fosmet oxon, Foxim, Furatiocarb, Imazametabenz metile, Imidacloprid, Iprovalicarb, Isoprocarb, Isoxaben, Isoxaflutolo, Kresoxim Metile, Linuron, Mandipropamide, Metabenziazuron, Metconazolo, Metiocarb, Metiocarb solfone, Metiocarb solfossido, Metobromuron, Metolcarb, Metomil, Metossifenozide, Metoxuron, Metrafenone, Moncrotofos, Monolinuron, Monuron, Nicosulfuron, Nitennpiram, Ossidemeton-metile, Oxamil, Picoxistrobin, Piperonil butossido, Piracarbolid, Piraclostrobin, Promecarb, Propaquizafop, Propargite, Propuxur, Prosulfocarb, Rotenone, Setoxidim, Siltfotam, Spiromesifen, Spirotetramat, Spirotetramat, BYI 03380-chetoidrossi, Spirotetramat, BYI 03380-enol-glucoside, Spirotetramat, BYI 03380-enolo, Spirotetramat, BYI 03380-monoidrossi, Tebufenozide, Tebutam, Temefos, Thiacloprid, Tiabendazolo, Tiametoxam, Tiodicarb, Tiofanate Metile, Tiofanox, Tiofanox Sulfone, Tiofanox Sulfossido, Triazamate, Triclorfon, Triclopir, Trifloxystrobin, Triflusulfuron metile, Vamidotion, Zoxamide | | | | |
| Prova correlata | Prodotti ad alto contenuto di olio (conserve e semiconserve oleose, frutta secca oleosa, oli e grassi vegetali), prodotti ad alto contenuto di zuccheri e a basso contenuto di acqua (miele, frutta secca, conserve e semiconserve ad alto contenuto di zuccheri), Prodotti lattiero caseari, vino | Parametri somma: Aldicarb (somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb), Aldrin e dieldrin (aldrin e dieldrin combinati, espressi in dieldrin), Carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), Carbofuran (somma di carbofuran (incluso carbofuran generato da carbosulfan, benfuracarb o furatiocarb) e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton), Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan), Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido espressa in eptacloro), Fenvalerate (qualsiasi percentuale degli isomeri costituenti (RR, SS, RS & SR) incluso l'esfenvalerate), Fluazifop-P-butile (fluazifop acido (libero e coniugato)), Fluazifop-P (somma di tutti i costituenti isomeri di fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop), Fosmet (fosmet e fosmet oxon espresso in fosmet), Malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), Metiocarb (somma del Metiocarb e del Metiocarb solfossido e solfone, espressa in Metiocarb), Metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb, espressa in metomil), Ossidemeton-metile (somma di Ossidemeton-metile e Demeton-S-metilsulfone espressa in Ossidemeton-metile), Pirimicarb: somma di pirimicarb e pirimicarb desmetil espressa in pirimicarb, Spirotetramat e i suoi 4 metaboliti BYI08330-enolo, BYI08330-chetoidrossi, BYI08330-monoidrossi, e BYI08330 enol-glucoside, espressi come spirotetramat, Tiametoxam (somma di tiametoxam e clotianidin espressa in tiametoxam) | UNI EN 15662:2009 | LC-MS/MS | | 0 |
| Prova correlata | Prodotti destinati all'infanzia: Ortofrutticoli (Frutta, ortaggi a frutto, ortaggi a tubero), cereali e derivati, Latte in polvere | Determinazione di Etilentiourea (ETU), Propilentiourea (PTU), somma di Propineb e Propilentiourea (calcolo) | 004 MPP Res690 Rev. 5 2017 | LC-MS/MS | Etilentiourea (ETU) LOQ: 0,005 mg/Kg Propilentiourea (PTU) LOQ:0,002 mg/Kg), Somma di Propineb e Propilentiourea LOQ: 0,006 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Prodotti ortofrutticoli (kiwi) | 2,4 D, Forclorfenuron, Triclopyr | UNI EN 15662:2009 | LC-MS/MS | da 0,001 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua : Pomacee | Pesticidi - Pesticides (LC-MS/MS) Acequinocil, Azadiractina, Triazamate, Ciantraniliprole, 1Naftilacetammide e 1-Acido naftilacetico (somma del -Naftilacetammide e del -Acido naftilacetico e dei suoi sali, espressa come 1-Acido naftilacetico) | UNI EN 15662:2009 | LC-MS/MS | 0,005 mg/Kg | 0 |

| PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE | MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE | MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA | METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE | TECNICA DI PROVA | CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA | CAT. |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|------|
| Prova correlata | Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua, Cereali e derivati, Paste alimentari, Latte in polvere | Multiresiduale LC: Demeton-S-metile, Demeton-S-metile-solfone, Oxidemeton-metile, Disulfoton, Disulfoton solfossido, Disulfoton solfone, Fensulfothion, Fensulfothion Solfone, Fensulfothion Oxon, Fensulfothion Oxon Solfone), Alossifop, Alossifop etossietile, Alossifop metile, Ometoato, Terbufos, Terbufos solfossido, Terbufos solfone | UNI EN 15662:2009 | LC-MS/ MS | da 0,001 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua, Cereali e derivati, Paste alimentari, Latte in polvere | Parametri somma: Demeton-S-metile/demeton-S-metile-solfone/oxidemeton-metile (isolatamente o assieme, espressi in demeton-S-metile) Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton) Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion) Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri, compresi i composti, espressa in alossifop) Terbufos (somma di terbufos, del suo solfossido e solfone, espressa in terbufos) | UNI EN 15662:2009 | LC-MS/ MS | | 0 |
| Prova correlata | Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua, prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua e acido, Cereali e derivati, Paste alimentari, Latte in polvere | Azociclotin e Ciexatin (somma di Azociclotin e Ciexatin espressi come ciexatin) Fenbutatin Ossido, Fentin | UNI EN 15662:2009 | LC-MS/ MS | da 0,005 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua, prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di acqua e acido, Cereali e derivati, Paste alimentari, Latte in polvere | Fentin | UNI EN 15662:2009 | LC-MS/ MS | da 0,003 mg/Kg | 0 |
| Prova correlata | Vino | Determinazione di pesticidi polari: Clorato | 004 MPP Res 1345 Rev.3 2017 | LC-MS/ MS | 0,100 mg/Kg | 0 |

Documento prodotto sotto la responsabilita' del laboratorio
30-01-2018 - Revisione 8