



Prove accreditate con campo flessibile

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/ MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	Acque	Composti organici semivolatili (SVOC) GC-MS	VEDERE ELENCO DEI DETTAGLI DELLE PROVE FLESSIBILI			
Prova correlata	Acque	Benzo(j)fluorantene (IPA) GC-MS	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	GC-MS	> 0,005 microg/l	0
Prova accreditata con campo flessibile	Acque	Metalli ICP-MS	VEDERE ELENCO DEI DETTAGLI DELLE PROVE FLESSIBILI			
Prova correlata	Acque naturali	Bario	VEDERE ELENCO DEI DETTAGLI DELLE PROVE FLESSIBILI	ICP MS	> 10 microg/l	0
Prova correlata	Acque naturali	Stagno	VEDERE ELENCO DEI DETTAGLI DELLE PROVE FLESSIBILI	ICP MS	> 2 microg/l	0
Prova accreditata con campo flessibile	Emissione da sorgente fissa	Composti organici volatili (SOV) GC-FID	VEDERE ELENCO DEI DETTAGLI DELLE PROVE FLESSIBILI			
Prova correlata	Emissione da sorgente fissa	Benzene	VEDERE ELENCO DEI DETTAGLI DELLE PROVE FLESSIBILI	GC-FID	3,0 – 61,5 mg/Nm3	0
Prova accreditata con campo flessibile	Terreni, fanghi e rifiuti	Composti organici semivolatili (SVOC) GC-MS	VEDERE ELENCO DEI DETTAGLI DELLE PROVE FLESSIBILI			
Prova correlata	Rifiuti	Acenaftene, Delta-esaclorocicloesano, Esaclorocicloesani come somma (da calcolo) (SVOC) GC-MS	VEDERE ELENCO DEI DETTAGLI DELLE PROVE FLESSIBILI	GC-MS	> 0,05 mg/Kg	0