



Prove accreditate con campo flessibile

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	Acque Waters	Anioni con tecnica IC Anions with IC technique	Vedi elenco prove di dettaglio delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque destinate al consumo umano, scarico, sotterranee, superficiali Water for human consumption, waste water, ground water, surface water	Anioni: Cloruri, Fluoruri, Fosfati, Nitrati, Solfati Anions: Chloride, Fluoride, Orthophosphate, Nitrate, Sulphate	UNI EN ISO 10304-1:2009	IC		0
Prova correlata	Acque di scarico Waste water	Anioni: Cloruri, Fosfati, Nitrati, Solfati Anions: Chloride, Orthophosphate, Nitrate, Sulphate	UNI EN ISO 10304-1:2009	IC		0

Documento prodotto sotto la responsabilita' del laboratorio
07-08-2019 - Revisione 0