

Laboratorio

LabAnalysis Environmental Science S.r.l.

Sede F - Numero di accreditamento 0142

Via Isocorte 16, 16164 Genova (GE)



Prove accreditate con campo flessibile

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	ACQUE/WATERS	ANIONI/ANIONS (IC)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque naturali, acque destinate al consumo umano, acque di scarico	Anioni: Solfato, Cloruro, Nitrato, Azoto Nitrico, Fluoruro	UNI EN ISO 10304-1: 2009	Cromatografia liquida (IC)		0
Prova accreditata con campo flessibile	ACQUE/WATERS	COMPOSTI ORGANOVOLATILI (QUANTITATIVA)/VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (QUANTITATIVE) (GC-MS)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque naturali, acque destinate al consumo umano	Benzene, Triclorometano, Cloruro di vinile, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Tribromometano, Clorodibromometano, Bromodichlorometano, Sommatoria tri e tetracloroetilene, Sommatoria Trialometani, Epicloridrina	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	Gascromatografia (GC-MS)		0
Prova correlata	Acque naturali, acque destinate al consumo umano e superficiali	Composti volatili aromatici: Benzene, Toluene, Etilbenzene, m,p-Xilene, o-Xilene, Stirene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Gascromatografia (GC-MS)		0
Prova accreditata con campo flessibile	ACQUE/WATERS	METALLI/METALS (ICP-MS)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque di scarico e rifiuti liquidi acquosi	Metalli: Alluminio, Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Molibdeno, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	ICP-MS		0
Prova correlata	Acque naturali, acque destinate al consumo umano	Metalli: Alluminio, Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Molibdeno, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Sodio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco	UNI EN ISO 17294-2: 2016	ICP-MS		0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	ACQUE/WATERS	METALLI/METALS (ICP-OES)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque di scarico	Metalli: Alluminio, Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo, Ferro, Fosforo, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Stagno, Zinco	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 11885: 2009	Spettrofotometria di emissione ICP-OES		0
Prova accreditata con campo flessibile	FIBRE MINERALI ARTIFICIALI (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE, FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE, FIBRE CRISTALLINE E POLICRISTALLINE)/ BULK MAN MADE MINERAL FIBRES (REFRACTORY CERAMIC FIBRES -RCF, MAN-MADE VITREOUS FIBRES -MMVF, CRYSTALLINE EPOLICRYSTALLINE FIBERS)	DIAMETRO GEOMETRICO MEDIO PONDERATO RISPETTO ALLA LUNGHEZZA DELLA FIBRA DMGPL-2ES/LENGTH WEIGHTED GEOMETRIC MEAN DIAMETER OF FIBRES DMGPL-2ES (SEM)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Lane minerali, Fibre ceramiche refrattarie	Diametro medio geometrico ponderato rispetto alla lunghezza: DMGPL-2ES	Reg. CE 761/2009 23/07/2009 GU CE L220/1 24/08/2009 All II	Microscopia elettronica (SEM)		0
Prova accreditata con campo flessibile	RIFIUTI/WASTES	ANIONI/ANIONS (IC)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Rifiuti	Anioni in eluati acquosi: Solfato, Cloruro, Nitrato, Fluoruro	UNI EN 12457-2: 2004 + UNI EN 16192: 2012 + UNI EN ISO 10304-1: 2009	Cromatografia liquida (IC)		0
Prova accreditata con campo flessibile	RIFIUTI/WASTES, SOLIDI/SOLIDS, TERRENI/SOILS	AMIANTO/ASBESTOS (DIFFRAZIONE A RAGGI X)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Fanghi, Sedimenti, Rifiuti, Terreni, Solidi	Actinolite, Amianto totale, Amosite, Antofillite, Crisotilo, Crocidolite, Tremolite	MIP-P-PRO-519_rev2 2023	Diffattometria		0
Prova correlata	Materiali massivi (0,05-30% amianto)/ Materiali polverulenti (0,05-30% amianto)	Amianto crisotilo, Amianto amosite, Amianto crocidolite, Amianto totale	DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 All 1 Met A e All 3 + DGR 12/03/2008 n° 8/6777 SO BURL n° 73 08/04/2008 I suppl. straordinario	Diffattometria		0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	RIFIUTI/WASTES, SUOLI/SOILS	COMPOSTI ORGANICI SEMI VOLATILI/SEMI VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (GC-MS)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Rifiuti	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): Pirene, benzo(a)Antracene, Crisene, benzo(b)Fluorantene, benzo(k)Fluorantene, benzo(a)Pirene, indeno(1,2,3-c,d)Pirene, dibenzo(a,h)Antracene, benzo(g,h,i)Perilene, dibenzo(a,l)Pirene, dibenzo(a,e)Pirene, dibenzo(a,h)Pirene, dibenzo(a,i)Pirene, Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Benzo(j)Fluorantene, Benzo(e)Pirene	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia (GC-MS)		0
Prova correlata	Suoli	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): Pirene, benzo(a)Antracene, Crisene, benzo(b)Fluorantene, benzo(k)Fluorantene, benzo(a)Pirene, indeno(1,2,3-c,d)Pirene, dibenzo(a,h)Antracene, benzo(g,h,i)Perilene, dibenzo(a,l)Pirene, dibenzo(a,e)Pirene, dibenzo(a,h)Pirene, dibenzo(a,i)Pirene, Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Benzo(j)Fluorantene, Benzo(e)Pirene	EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia (GC-MS)		0
Prova correlata	Suoli, rifiuti	2,4,4-Triclorobifenile (PCB 28), 2,2,5,5-Tetraclorobifenile (PCB 52), 2,2,3,5,6-Pentaclorobifenile (PCB 95), 2,2,4,4,5-Pentaclorobifenile (PCB 99), 2,2,4,5,5-Pentaclorobifenile (PCB 101), 2,3,3,4,6-Pentaclorobifenile (PCB 110), 2,2,3,3,4,4-Esaclorobifenile (PCB 128), 2,2,3,4,4,5-Esaclorobifenile (PCB 138), 2,2,3,4,5,5-Esaclorobifenile (PCB 146), 2,2,3,4,5,6-Esaclorobifenile (PCB 149), 2,2,3,5,5,6-Esaclorobifenile (PCB 151), 2,2,4,4,5,5-Esaclorobifenile (PCB 153), 2,2,3,3,4,4,5-Eptaclorobifenile (PCB 170), 2,2,3,3,4,5,6-Eptaclorobifenile (PCB 177), 2,2,3,4,4,5,5-Eptaclorobifenile (PCB 180), 2,2,3,4,4,5,6-Eptaclorobifenile (PCB 183), 2,2,3,4,5,5,6-Eptaclorobifenile (PCB 187), 3,3,4,4-Tetraclorobifenile (PCB 77), 3,4,4,5-Tetraclorobifenile (PCB 81), 2,3,3,4,4-Pentaclorobifenile (PCB 105), 2,3,4,4,5-Pentaclorobifenile (PCB 114), 2,3,4,4,5-Pentaclorobifenile (PCB 118), 2,3,4,4,5-Pentaclorobifenile (PCB 123), 3,3,4,4,5-Pentaclorobifenile (PCB 126), 2,3,3,4,4,5-Esaclorobifenile (PCB 156), 2,3,3,4,4,5-Esaclorobifenile (PCB 157), 2,3,4,4,5,5-Esaclorobifenile (PCB 167), 3,3,4,4,5,5-Esaclorobifenile (PCB 169), 3,3,4,4,5,5-Esaclorobifenile (PCB 189), 2,4,5-Triclorobifenile (PCB 31), 2,2,6,6-Tetraclorobifenile (PCB 54), 2,2,3,3,4,4,6-Eptaclorobifenile (PCB 171), 2,2,3,4,5,6,6-Eptaclorobifenile (PCB 188)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270E 2018, EPA 3545 A 2007+ EPA 8270E 2018	Gascromatografia (GC-MS)		0
Prova correlata	Suoli, rifiuti	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): Pirene, benzo(a)Antracene, Crisene, benzo(b)Fluorantene, benzo(k)Fluorantene, benzo(a)Pirene, indeno(1,2,3-c,d)Pirene, dibenzo(a,h)Antracene, benzo(g,h,i)Perilene, dibenzo(a,l)Pirene, dibenzo(a,e)Pirene, dibenzo(a,h)Pirene, dibenzo(a,i)Pirene	EPA 3540C 1996 + EPA 8270E 2018	Gascromatografia (GC-MS)		0
Prova accreditata con campo flessibile	RIFIUTI/WASTES, SUOLI/SOILS	COMPOSTI ORGANOVOLATILI (QUANTITATIVA)/VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (QUANTITATIVE) (GC-MS)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Rifiuti	Composti volatili aromatici e alogenati: Benzene, Toluene, Etilbenzene, m,p-Xilene, o-Xilene, Stirene, Triclorometano, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano,	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Gascromatografia (GC-MS)		0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		1,1,2-tricloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, 1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano, 1,3 Butadiene				
Prova correlata	Suoli	Composti volatili aromatici e alogenati: Benzene, Toluene, Etilbenzene, m,p-Xilene, o-Xilene, Stirene, Triclorometano, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1,2-tricloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, 1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Gascromatografia (GC-MS)		0
Prova accreditata con campo flessibile	RIFIUTI/WASTES, SUOLI/SOILS	IDROCARBURI/HYDROCARBONS (GC-FID)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Rifiuti	Idrocarburi C10-C40	UNI EN 14039: 2005	Gascromatografia (GC-FID)		0
Prova correlata	Suoli	Idrocarburi C10-C40, Idrocarburi > C12	ISO 16703: 2004	Gascromatografia (GC-FID)		0
Prova accreditata con campo flessibile	RIFIUTI/WASTES, SUOLI/SOILS	METALLI/METALS (ICP-OES)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Rifiuti	Metalli: Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Cobalto, Cromo, Ferro, Litio, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Stronzio, Titanio, Vanadio, Zinco, Tallio, Alluminio, Argento, Calcio, Magnesio, Potassio, Silicio, Sodio, Tellurio, Molibdeno, Fosforo	UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 11885: 2009	Spettrofotometria di emissione ICP-OES		0
Prova correlata	Suoli	Metalli: Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo, Mercurio Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco	EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018	Spettrofotometria di emissione ICP-OES		0
Prova accreditata con campo flessibile	RIFIUTI/WASTES, SUOLI/SOILS	POLICLOROBIFENILI (PCB)/POLYCHLOROBIPHENYL (PCB) (GC-ECD)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Rifiuti	Policlorobifenili (PCB): Aroclor 1242, Aroclor 1254, Aroclor 1260	EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 3665A 1996 + EPA 8082A 2007	Gascromatografia (GC-ECD)		0
Prova correlata	Suoli	Policlorobifenili (PCB): Aroclor 1242, Aroclor 1254, Aroclor 1260	EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 3665A 1996 + EPA 8082A 2007	Gascromatografia (GC-ECD)		0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Suoli, Rifiuti	Policlorobifenili (PCB): Aroclor 1242, Aroclor 1254, Aroclor 1260	EPA 3540C 1996 + EPA 8082A 2007	gascromatografia		0
Prova accreditata con campo flessibile	RIFIUTI/WASTES, TERRENI/SOILS	RESIDUO/RESIDUE, UMIDITA'/MOISTURE (_)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Rifiuti	Residuo a 105°C, Umidità (da calcolo)	UNI EN 14346: 2007 Met A	gravimetria		0
Prova correlata	Suoli	Residuo a 105°C	ISO 11465:1993/ Cor 1:1994	gravimetria		0

Documento prodotto sotto la responsabilita' del laboratorio
19-04-2023 - Revisione 0