



Prove accreditate con campo flessibile

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	ACQUE/WATERS	PESTICIDI/PESTICIDES	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Acque destinate al consumo umano/ Drinking waters	Alaclor/Alachlor, Ametrina/Ametryne, Atrazina desisopropilata (metabolite)/Atrazine desisopropyl (metabolite), Atrazina/Atrazine, Cianazina/Cyanazine, Desetil-desisopropil atrazina/Desethyl-desisopropyl Atrazine, Desetil atrazina/Desethyl atrazine, Desetil terbutilazina (DET)/Desethyl Terbutylazine (DET), Flufenacet/Flufenacet, Isoxaflutole/Isoxaflutole, Metolaclor/Metolachlor, Molinate/Molinate, Oxadiazon/Oxadiazon, Prometrina/Prometryn, Simazina/Simazine, Terbutilazina/Terbuthylazine, Terbutrina/Terbutryn, 4-(tert-butilammino)-6-idrossi-1-metil-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)/4-(tert-butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	LC-MS/MS		0

Documento prodotto sotto la responsabilita' del laboratorio
22-10-2025 - Revisione 1