



Prove accreditate con campo flessibile

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, ACCESSORI/ ACCESSORIES, PRODOTTI TESSILI/ TEXTILES	PROPAGAZIONE LIMITATA DELLA FIAMMA DOPO LAVAGGIO A SECCO/LIMITED FLAME SPREAD AFTER DRYCLEANING PROCEDURE, PROPAGAZIONE LIMITATA DELLA FIAMMA DOPO LAVAGGIO E ASCIUGATURA DOMESTICI/LIMITED FLAME SPREAD AFTER DOMESTIC WASHING AND DRYING PROCEDURE, PROPAGAZIONE LIMITATA DELLA FIAMMA DOPO LAVAGGIO INDUSTRIALE/LIMITED FLAME SPREAD AFTER INDUSTRIAL WASHING PROCEDURE, PROPAGAZIONE LIMITATA DELLA FIAMMA/LIMITED FLAME SPREAD	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories, Prodotti tessili/Textiles	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories, Prodotti tessili/Textiles	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. B, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN 407:2020 Par. 6.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
			3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. B + UNI EN 407:2020 Par. 6.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN ISO 14116:2015 Par. 6.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN ISO 11612:2015 Par. 6.3.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. B + UNI EN ISO 11612:2015 Par. 6.3.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN 13911:2017 Par. 6.1.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 6.1.2, UNI EN ISO 15797:2018,	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
			UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. B + UNI EN 15614:2007 Par. 6.2.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.1.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN 15614:2007 Par. 6.2.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + CEI EN 61482-2:2020 Par. 5.3.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN ISO 14460:2003 Par. 6.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. B + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 6.1.3, UNI EN ISO 15797:2018,	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
			UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN ISO 11611:2015 Par. 6.7.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. B + UNI EN ISO 11611:2015 Par. 6.7.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN 1486:2008 Par 6.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN 16689:2017 Par. 6.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, CALZATURE/ FOOTWEAR, CUIOIO/ LEATHER	2-4-5-TRIMETILANILINA/2-4-5-TRIMETHYLANILINE, 2-4-DIAMMINOTOLUENE (DMT)/2-4-DIAMINOTOLUENE (DMT), 2-4-XILIDINA (2-4-DIMETILANILINA)/2-4-XYLIDINE (2-4-DIMETHYLANILINE), 2-6-XILIDINA (2-6-DIMETILANILINA)/2-6-XYLIDINE (2-6-DIMETHYLANILINE), 2-NAFTILAMMINA/2-NAPHTHYLAMINE, 3-3-DICLOROBENZIDINA/3-3-DICHLOROBENZIDINE, 3-3-DIMETILBENZIDINA/3-3-DIMETHYLBENZIDINE, 3-3-DIMETOSSIBENZIDINA/3-3-DIMETHOXYBENZIDINE, 4-4-DIAMMINODIFENILMETANO (MDA)/4-4-DIAMINODIPHENYLMETHANE (MDA), 4-4-METILENEBIS(2-CLOROANILINA)/4-4-METHYLENEBIS(2-CHLOROANILINE), 4-4-METILENEDI-O-TOLUIDINA/4-4-METHYLENEDI-O-TOLUIDINE, 4-4-OSSIDIANILINA/4-4-OXYDIANILINE, 4-4-TIODIANILINA/4-4-THIODIANILINE, 4-AMMINOAZOBENZENE/4-AMINOAZOBENZENE, 4-AMMINOBIFENILE/4-AMINOBIIPHENYL, 4-CLORO-O-TOLUIDINA/4-CHLORO-O-TOLUIDINE, 4-CLOROANILINA/4-CHLOROANILINE, 4-METOSSI-M-FENILENEDIAMMINA (2-4-DIAMMINOANISOLE)/4-METHOXY-M-PHENYLENEDIAMINE (2-4-DIAMMINOANISOLE), 5-NITRO-O-TOLUIDINA/5-NITRO-O-TOLUIDINE,	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		BENZIDINA/BENZIDINE, O-AMMINOAZO-TOLUENE/O-AMINOAZO-TOLUENE, O-ANISIDINA (2-METOSSI-ANILINA)/O-ANISIDINE (2-METHOXY-ANILINE), O-TOLUIDINA (2-METILANILINA)/O-TOLUIDINE (2-METHYLANILINE), P-CRESIDINA (2-METOSSI-5-METILANILINA)/P-CRESIDINE (2-METHOXY-5-METHYLANILINE) (10-100 MG/KG)				
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Calzature/Footwear, Cuoio/Leather	2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-4-diamminotoluene (DMT)/2-4-diaminotoluene (DMT), 2-4-xilidina (2-4-dimetilanilina)/2-4-xylidine (2-4-dimethylaniline), 2-6-xilidina (2-6-dimetilanilina)/2-6-xylidine (2-6-dimethylaniline), 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenzidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenebis(2-cloroanilina)/4-4-methylenebis(2-chloroaniline), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminioazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-amminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisolato)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diaminoanisolato), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Benzidina/Benzidine, O-amminoazotoluene/O-aminoazotoluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metilanilina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metilanilina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline)	UNI EN ISO 17234-1:2025	GC-MS	10-100 mg/kg	0
Prova correlata	Guanti di protezione, cuoio/Protective gloves, leather	2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-4-diamminotoluene (DMT)/2-4-diaminotoluene (DMT), 2-4-xilidina (2-4-dimetilanilina)/2-4-xylidine (2-4-dimethylaniline), 2-6-xilidina (2-6-dimetilanilina)/2-6-xylidine (2-6-dimethylaniline), 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenzidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenebis(2-cloroanilina)/4-4-methylenebis(2-chloroaniline), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminioazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-amminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisolato)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diaminoanisolato), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Benzidina/Benzidine, O-amminoazotoluene/O-aminoazotoluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metilanilina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metilanilina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline)	UNI EN ISO 17234-1:2025 + UNI EN ISO 21420:2024 Par. 4.2 d)	GC-MS	10-100 mg/kg	0
Prova correlata	Indumenti di protezione, cuoio/Protective clothing, leather	2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-4-diamminotoluene (DMT)/2-4-diaminotoluene (DMT), 2-4-xilidina (2-4-dimetilanilina)/2-4-xylidine (2-4-dimethylaniline), 2-6-xilidina (2-6-dimetilanilina)/2-6-xylidine (2-6-dimethylaniline), 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenzidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenebis(2-cloroanilina)/4-4-methylenebis(2-chloroaniline), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminioazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-amminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisolato)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diaminoanisolato), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Benzidina/Benzidine, O-amminoazotoluene/O-aminoazotoluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metilanilina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metilanilina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline)	UNI EN ISO 17234-1:2025 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 4.2	GC-MS	10-100 mg/kg	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		toluene/O-aminoazo-toluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metilanilina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metilanilina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline)				
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, CALZATURE/ FOOTWEAR, CUIOIO/ LEATHER	4-AMMINOAZOBENZENE DERIVATO DA AZOCOLORANTI/4-AMMINOAZOBENZENE FROM AZOCOLORANTS (10-100 MG/KG)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Calzature/Footwear, Cuoio/Leather	4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti/4-amminoazobenzene from azocolorants	UNI EN ISO 17234-2:2011	GC-MS	10-100 mg/kg	0
Prova correlata	Guanti di protezione, cuoio/Protective gloves, leather	4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti/4-amminoazobenzene from azocolorants	UNI EN ISO 17234-2:2011 + UNI EN ISO 21420:2024 Par. 4.2 d)	GC-MS	10-100 mg/kg	0
Prova correlata	Indumenti di protezione, cuoio/Protective clothing, leather	4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti/4-amminoazobenzene from azocolorants	UNI EN ISO 17234-2:2011 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 4.2	GC-MS	10-100 mg/kg	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, CALZATURE/ FOOTWEAR, CUIOIO/ LEATHER	PH/PH (1-14)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Calzature/Footwear, Cuoio/Leather	pH/pH	UNI EN ISO 4045:2018	Potenziometria	1-14	0
Prova correlata	Calzature antinfortunistiche/Safety footwear	pH/pH	EN ISO 20345:2022/ A1:2024 Par. 5.3.6 + EN ISO 20344:2021/A1:2024 Par. 6.9 + EN ISO 4045:2018	Potenziometria	1-14	0
Prova correlata	Calzature antinfortunistiche/Safety footwear	pH/pH	EN ISO 20346:2022/ A1:2024 Par. 5.3.6 + EN ISO 20344:2021/A1:2024 Par. 6.9 + EN ISO 4045:2018	Potenziometria	1-14	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Calzature antinfortunistiche/Safety footwear	pH/pH	EN ISO 20347:2022/ A1:2024 Par. 5.3.5 + EN ISO 20344:2021/A1:2024 Par. 6.9 + EN ISO 4045:2018	Potenzimetria	1-14	0
Prova correlata	Calzature antinfortunistiche/Safety footwear	pH/pH	EN ISO 20344:2021/ A1:2024 Par. 6.9 + EN ISO 4045:2018	Potenzimetria	1-14	0
Prova correlata	Calzature antinfortunistiche/Safety footwear	pH/pH	EN 13634:2017 Par. 4.4.1 e 4.5.4 e 4.10.3 + EN ISO 4045:2018	Potenzimetria	1-14	0
Prova correlata	Guanti di protezione per motociclisti, cuoio/ Protective gloves for motorcycle riders, leather	pH/pH	UNI EN ISO 4045:2018 + UNI EN 420:2010 Par. 4.3.2 + UNI EN 13594:2015 Par. 4.2	Potenzimetria	1-14	0
Prova correlata	Guanti di protezione, cuoio/Protective gloves, leather	pH/pH	UNI EN ISO 4045:2018 + UNI EN ISO 21420:2024 Par. 4.2 c)	Potenzimetria	1-14	0
Prova correlata	Indumenti di protezione, cuoio/Protective clothing, leather	pH/pH	UNI EN ISO 4045:2018 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 4.2	Potenzimetria	1-14	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, FIBRE TESSILI/TEXTILE FIBRE	ANALISI QUANTITATIVA DI LANA, PELI DI ANIMALI, SETA, FIBRA PROTEICA CON: COTONE, CUPRO, VISCOSA, FIBRA ACRILICA, CLOROFIBRE, POLIAMMIDE O NYLON, POLIESTERE, POLIPROPILENE, ELASTAN, FIBRA DI VETRO, ELASTOMULTIESTERE, ELASTOLEFINA, MELAMMINA, POLIPROPILENE/ POLIAMMIDE A DUE COMPONENTI/QUANTITATIVE ANALYSIS OF WOOL, ANIMAL HAIR, SILK, PROTEIN WITH: COTTON, CUPRO, VISCOS, ACRYLIC, CHLOROFIBRES, POLYAMIDE OR NYLON, POLYESTER, POLYPROPYLENE, ELASTANES, GLASS FIBRE, ELASTOMULTIESTER, ELASTOLEFIN, MELAMINE, POLYPROPYLENE/TWO COMPONENT POLYAMIDE	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Fibre tessili/Textile fibre	Analisi quantitativa di lana, peli di animali, seta, fibra proteica con: cotone, cupro, viscosa, fibra acrilica, clorofibre, poliammide o nylon, poliestere, polipropilene, elastan, fibra di vetro, elastomultiestere, elastolefina, melammina, polipropilene/poliammide a due componenti/Quantitative analysis of wool, animal hair, silk, protein with: cotton, cupro, viscose, acrylic, chlorofibres, polyamide or nylon, polyester, polypropylene, elastanes, glass fibre, elastomultiester, elastolefin, melamine, polypropylene/two component polyamide	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo II Met n° 2 + Reg UE 286/2012 27/01/2012 GU UE L95 31/03/2012	Gravimetria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Tessili/Textile	Analisi quantitativa mischie di alcune fibre proteiche e di alcune altre fibre (metodo che utilizza ipoclorito)/ Quantitative analysis of mixtures of certain protein and certain other fibres (method using hypochlorite)	GB/T 2910.1:2009, GB/T 2910.4:2022	Gravimetria	-	0
Prova correlata	Tessili/Textile	Analisi quantitativa mischie di alcune fibre proteiche e di alcune altre fibre (metodo che utilizza ipoclorito)/ Quantitative analysis of mixtures of certain protein and certain other fibres (method using hypochlorite)	ISO 1833-1:2020, ISO 1833-4:2023	Gravimetria	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	2-4-5-TRIMETILANILINA/2-4-5-TRIMETHYLANILINE, 2-4-DIAMMINOTOLUENE (DMT)/2-4-DIAMINOTOLUENE (DMT), 2-CLOROANILINA/2-CHLOROANILINE, 2-NAFTILAMMINA/2-NAPHTHYLAMINE, 3-3-DICLOROBENZIDINA/3-3-DICHLOROBENZIDINE, 3-3-DIMETILBENZIDINA/3-3-DIMETHYLBENZIDINE, 3-3-DIMETOSSIBENZIDINA/3-3-DIMETHOXYBENZIDINE, 4-4-DIAMMINODIFENILMETANO (MDA)/4-4-DIAMINODIPHENYLMETHANE (MDA), 4-4-METILENEDI-O-TOLUIDINA/4-4-METHYLENEDI-O-TOLUIDINE, 4-4-OSSIDIANILINA/4-4-OXYDIANILINE, 4-4-TIODIANILINA/4-4-THIODIANILINE, 4-AMMINOAZOBENZENE/4-AMINOAZOBENZENE, 4-AMMINOBIFENILE/4-AMINOBIIPHENYL, 4-CLORO-O-TOLUIDINA/4-CHLORO-O-TOLUIDINE, 4-CLOROANILINA/4-CHLOROANILINE, 4-METOSSI-M-FENILENEDIAMMINA (2-4-DIAMMINOANISOLO)/4-METHOXY-M-PHENYLENEDIAMINE (2-4-DIAMMINOANISOLE), 5-NITRO-O-TOLUIDINA/5-NITRO-O-TOLUIDINE, ANILINA/ANILINE, BENZIDINA/BENZIDINE, O-AMMINOAZO-TOLUENE/O-AMINOAZO-TOLUENE, O-ANISIDINA (2-METOSSI-ANILINA)/O-ANISIDINE (2-METHOXY-ANILINE), O-TOLUIDINA (2-METILANILINA)/O-TOLUIDINE (2-METHYLANILINE), P-CRESIDINA (2-METOSSI-5-METILANILINA)/P-CRESIDINE (2-METHOXY-5-METHYLANILINE), P-FENILENEDIAMMINA/P-PHENYLENEDIAMINE (5-100 MG/KG)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-4-diamminotoluene (DMT)/2-4-diaminotoluene (DMT), 2-cloroanilina/2-chloroaniline, 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenzidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminoazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-aminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisololo)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diamminoanisololo), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Anilina/Aniline, Benzidina/Benzidine, O-amminoazo-toluene/O-aminoazo-toluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metilanilina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metilanilina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline), p-fenilendiammina/p-phenylenediamine	UNI EN ISO 14362-1:2017	GC-MS	5-100 mg/kg	0
Prova correlata	Guanti di protezione, tessile/Protective gloves, textile	2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-4-diamminotoluene (DMT)/2-4-diaminotoluene (DMT), 2-cloroanilina/2-chloroaniline, 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenzidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminoazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-aminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisololo)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diamminoanisololo), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Anilina/Aniline, Benzidina/Benzidine, O-amminoazo-toluene/O-aminoazo-toluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metilanilina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metilanilina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline), p-fenilendiammina/p-phenylenediamine	UNI EN ISO 14362-1:2017 + UNI EN ISO 21420:2024 Par. 4.2 d)	GC-MS	5-100 mg/kg	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione, tessile/Protective clothing, textile	2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-4-diamminotoluene (DMT)/2-4-diaminotoluene (DMT), 2-cloroanilina/2-chloroaniline, 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenzidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminoazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-aminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisolato)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diaminoanisolato), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Anilina/Aniline, Benzidina/Benzidine, O-amminoazo-toluene/O-aminoazo-toluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metilanolina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metilanolina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline), p-fenilenediammina/p-phenylenediamine	UNI EN ISO 14362-1:2017 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 4.2	GC-MS	5-100 mg/kg	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	4-AMMINOAZOBENZENE DERIVATO DA AZOCOLORANTI/4-AMMINOAZOBENZENE FROM AZOCOLORANTS (5-100 MG/KG)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti/4-aminoazobenzene from azocolorants	UNI EN ISO 14362-3:2017	GC-MS	5-100 mg/kg	0
Prova correlata	Guanti di protezione, tessile/Protective gloves, textile	4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti/4-aminoazobenzene from azocolorants	UNI EN ISO 14362-3:2017+ UNI EN ISO 21420:2024 Par. 4.2 d)	GC-MS	5-100 mg/kg	0
Prova correlata	Indumenti di protezione, tessile/Protective clothing, textile	4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti/4-aminoazobenzene from azocolorants	UNI EN ISO 14362-3:2017 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 4.2	GC-MS	5-100 mg/kg	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	DEFORMAZIONE ALLO SCOPPIO/BURSTING DISTENSION, RESISTENZA ALLO SCOPPIO/BURSTING STRENGTH	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN ISO 11611:2015 Par. 6.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN 342:2018 Par. 6.7.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN 14058:2023 Par. 6.8.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN 343:2019 Par. 6.7, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN ISO 11612:2015 Par. 6.5.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN 16689:2017 Par. 7.10, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying	UNI EN ISO 13938-2:2020 + CEI EN 61482-2:2022	Misura della pressione	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	Par. 5.3.4.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + CEI EN 61482-2:2020 Par. 5.3.4.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN ISO 20471:2017 Par. 5.5.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio/Bursting strength, Deformazione allo scoppio dopo trattamenti di immersione e invecchiamento accelerato/Bursting distension after immersion and accelerated ageing pretreatments, Resistenza allo scoppio dopo trattamenti di immersione e invecchiamento accelerato/Bursting strength after immersion and accelerated ageing pretreatments	UNI EN ISO 12402-7:2021 + UNI EN ISO 13938-2:2020	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Tessuti, Tessuti nontessuti/Fabrics, Nonwoven fabrics	Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	ASTM D3786/D3786M-18 (2023) (solo metodo pneumatico)	Misura della pressione	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	FORZA MASSIMA DI ROTTURA DELLE CUCITURE - METODO GRAB /MAXIMUM FORCE TO SEAM RUPTURE - THE GRAB METHOD	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method	UNI EN ISO 13935-2:2014	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione per piloti kart, Tuta di protezione per piloti kart/ Protective gloves for	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying	UNI EN ISO 13935-2:2014 + FIA 8877:2022 Par. 6.3 - Appendix A.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
	karting competitors, Protective overall for karting competitors	procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN 659:2008 Par. 3.14 + EC 1-2009, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per piloti/Protective clothing for drivers	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + CIK-FIA N2013-1:2019 Par. 2.4.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN 1486:2008 Par. 7.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN 343:2019, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN 14325:2024 Par. 5.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN ISO 14116:2015 Par. 6.2.4, UNI EN ISO	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN 16689:2017 Par. 7.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN 14325:2005 Par. 5.5 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN ISO 11612:2015 Par. 6.5.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 7.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014+UNI EN 469:2020 Par. 6.2.3.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN 15614:2007 Par. 7.3, UNI EN ISO	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN ISO 11611:2015 Par. 6.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tuta di protezione per piloti/Protective overall for drivers	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + FIA 8856-2018 Par. A-7, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tuta di protezione per piloti/Protective overall for drivers	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + FIA 8856-2018 Par. A-6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	PH DELL'ESTRATTO ACQUOSO/PH OF AQUEOUS EXTRACT (1-14)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	pH dell'estratto acquoso/pH of aqueous extract	UNI EN ISO 3071:2020	Potenziometria	1-14	0
Prova correlata	Guanti di protezione, tessile/Protective gloves, textile	pH dell'estratto acquoso/pH of aqueous extract	UNI EN ISO 3071:2020 + UNI EN ISO 21420:2024 Par. 4.2 c)	Potenziometria	1-14	0
Prova correlata	Indumenti di protezione, tessile/Protective clothing, textile	pH dell'estratto acquoso/pH of aqueous extract	UNI EN ISO 3071:2020 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 4.2	Potenziometria	1-14	0
Prova accreditata con	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	RESISTENZA AL VAPOR D'ACQUA DOPO LAVAGGIO A SECCO/WATER-VAPOUR RESISTANCE AFTER DRYCLEANING PROCEDURE, RESISTENZA AL VAPOR D'ACQUA DOPO LAVAGGIO E ASCIUGATURA DOMESTICI/WATER-VAPOUR RESISTANCE AFTER DOMESTIC WASHING AND DRYING PROCEDURE,	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
campo flessibile		RESISTENZA AL VAPOR D'ACQUA DOPO LAVAGGIO INDUSTRIALE/WATER-VAPOUR RESISTANCE AFTER INDUSTRIAL WASHING PROCEDURE, RESISTENZA AL VAPOR D'ACQUA/WATER-VAPOUR RESISTANCE				
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN ISO 21420:2024 Par. 5.3.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN 342:2018 Par. 6.6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN ISO 20471:2017 Par. 5.6.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN 15614:2007 Par. 8.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 8.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI	-	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
			EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN 14058:2023 Par. 6.6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN 16689:2017 Par. 7.7, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN 469:2020 Par. 6.3.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN 343:2019 Par. 6.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Sacchi a pelo/sleeping bags	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN ISO 23537-1 par 4.1	-	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA DOPO LAVAGGIO A SECCO/RESISTANCE TO WATER PENETRATION AFTER DRYCLEANING PROCEDURE, RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA DOPO LAVAGGIO E ASCIUGATURA DOMESTICI/RESISTANCE TO WATER PENETRATION AFTER DOMESTIC WASHING AND DRYING PROCEDURE, RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA DOPO LAVAGGIO INDUSTRIALE/RESISTANCE TO WATER PENETRATION AFTER INDUSTRIAL WASHING PROCEDURE, RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA/RESISTANCE TO WATER PENETRATION	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018 + UNI EN 659:2008 Par. 3.16 + EC 1- 2009, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018 + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018 + UNI EN 343:2019 Par. 6.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018 + UNI EN 14058:2023 Par. 6.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018 + UNI EN 342:2018 Par. 6.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Supporti tessili rivestiti di gomma o materie	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio	UNI EN ISO 811:2018 + ISO 8096:2005 annex C, D, E, F e G + Cor 1:2005,	Misura della pressione	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
	plastiche/Rubber or plastics coated fabrics	industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Teli e camici chirurgici/ Surgical drapes and gowns	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018 + UNI EN 13795-1:2025, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Tessuti spalmati/Coated fabrics	Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	ASTM D 751-19 Procedura B	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Tessuti/Fabrics	Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	AATCC 127-2018 opzione 2	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Tessuti/Fabris	Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	JIS L 1092:2025 Metodo A	Misura della pressione	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	RESISTENZA TERMICA DOPO LAVAGGIO A SECCO/THERMAL RESISTANCE AFTER DRYCLEANING PROCEDURE, RESISTENZA TERMICA DOPO LAVAGGIO E ASCIUGATURA DOMESTICI/THERMAL RESISTANCE AFTER DOMESTIC WASHING AND DRYING PROCEDURE, RESISTENZA TERMICA DOPO LAVAGGIO INDUSTRIALE/THERMAL RESISTANCE AFTER INDUSTRIAL WASHING PROCEDURE, RESISTENZA TERMICA/THERMAL RESISTANCE	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Resistenza termica dopo lavaggio a secco/Thermal resistance after drycleaning procedure, Resistenza termica dopo lavaggio e asciugatura domestici/Thermal resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza termica dopo lavaggio industriale/Thermal resistance after industrial washing procedure, Resistenza termica/Thermal resistance	UNI EN ISO 11092:2019 Par. 7.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza termica dopo lavaggio a secco/Thermal resistance after drycleaning procedure, Resistenza termica dopo lavaggio e asciugatura domestici/Thermal resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza termica dopo lavaggio industriale/Thermal resistance after industrial washing procedure, Resistenza termica/Thermal resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.3 + UNI EN 15614:2007 Par. 8.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza termica dopo lavaggio a secco/Thermal resistance after drycleaning procedure, Resistenza termica dopo lavaggio e asciugatura domestici/Thermal resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza termica dopo lavaggio industriale/Thermal resistance after industrial washing procedure, Resistenza termica/Thermal resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.3 + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 8.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza termica dopo lavaggio a secco/Thermal resistance after drycleaning procedure, Resistenza termica dopo lavaggio e asciugatura domestici/Thermal resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza termica dopo lavaggio industriale/Thermal resistance after industrial washing procedure, Resistenza termica/Thermal resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.3 + UNI EN 14058:2023 Par. 6.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza termica dopo lavaggio a secco/Thermal resistance after drycleaning procedure, Resistenza termica dopo lavaggio e asciugatura domestici/Thermal resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza termica dopo lavaggio industriale/Thermal resistance after industrial washing procedure, Resistenza termica/Thermal resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.3 + UNI EN ISO 20471:2017 Par. 5.6.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza termica dopo lavaggio a secco/Thermal resistance after drycleaning procedure, Resistenza termica dopo lavaggio e asciugatura domestici/Thermal resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza termica dopo lavaggio industriale/Thermal resistance after industrial washing procedure, Resistenza termica/Thermal resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.3 + UNI EN 342:2018 Par. 6.6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Sacchi a pelo/sleeping bags	Resistenza termica dopo lavaggio a secco/Thermal resistance after drycleaning procedure, Resistenza termica dopo lavaggio e asciugatura domestici/Thermal resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza termica dopo lavaggio industriale/Thermal resistance after industrial washing procedure, Resistenza termica/Thermal resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN ISO 23537-1 par 4.1	-	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA SBIANCA: IPOCLORITO/COLOUR FASTNESS TO BLEACHING: HYPOCHLORITE (INDICE 1-5)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Solidità del colore alla sbianca: Ipoclorito/Colour fastness to bleaching: Hypochlorite	UNI EN 20105-N01:1997	Esame visivo	Indice 1-5	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Solidità del colore alla sbianca: Ipoclorito/Colour fastness to bleaching: Hypochlorite	UNI EN 20105-N01:1997 + UNI EN 17353:2020 Par. 6.1.3	Esame visivo	Indice 1-5	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Solidità del colore alla sbianca: Ipoclorito/Colour fastness to bleaching: Hypochlorite	UNI EN 20105-N01:1997 + UNI EN ISO 20471:2017 Par. 5.3.3	Esame visivo	Indice 1-5	0

