



Prove accreditate con campo flessibile

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, ACCESSORI/ ACCESSORIES, PRODOTTI TESSILI/ TEXTILES	PROPAGAZIONE DELLA FIAMMA/FLAME PROPAGATION	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories, Prodotti tessili/Textiles	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories, Prodotti tessili/Textiles	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. B, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. B + UNI EN 407:2020 Par. 6.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN 407:2020 Par. 6.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. B + UNI EN ISO 11612:2015 Par. 6.3.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN 15614:2007 Par. 6.2.2 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. B + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 6.1.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.1.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN 1486:2008 Par 6.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 6.1.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN ISO 14116:2015 Par. 6.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN ISO 14460:2003 Par. 6.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. B + UNI EN ISO 11611:2015 Par. 6.7.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. B + UNI EN 15614:2007 Par. 6.2.3 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + CEI EN 61482-2:2020 Par. 5.3.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN ISO 11612:2015 Par. 6.3.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN ISO 11611:2015 Par. 6.7.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN 13911:2017 Par. 6.1.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio a secco/Limited flame spread after drycleaning procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Limited flame spread after domestic washing and drying procedure, Propagazione limitata della fiamma dopo lavaggio industriale/Limited flame spread after industrial washing procedure, Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread	UNI EN ISO 15025:2017 Met. A + UNI EN 16689:2017 Par. 6.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, CALZATURE/	AMMINE/AMINES (10-100 MG/KG)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
	FOOTWEAR, CUIOIO/ LEATHER					
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Calzature/Footwear, Cuoio/Leather	4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti/4-aminoazobenzene from azocolorants	UNI EN ISO 17234-2:2011	GC-MS	10-100 mg/kg	0
Prova correlata	Guanti di protezione, cuoio/Protective gloves, leather	4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti/4-aminoazobenzene from azocolorants	UNI EN ISO 17234-2:2011 + UNI EN ISO 21420:2024 Par. 4.2 d)	GC-MS	10-100 mg/kg	0
Prova correlata	Indumenti di protezione, cuoio/Protective clothing, leather	4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti/4-aminoazobenzene from azocolorants	UNI EN ISO 17234-2:2011 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 4.2	GC-MS	10-100 mg/kg	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, CALZATURE/ FOOTWEAR, CUIOIO/ LEATHER	AMMINE/AMINES (10-100 MG/KG)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Calzature/Footwear, Cuoio/Leather	2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-4-diamminotoluene (DMT)/2-4-diaminotoluene (DMT), 2-4-xilidina (2-4-dimetilanilina)/2-4-xylydine (2-4-dimethylaniline), 2-6-xilidina (2-6-dimetilanilina)/2-6-xylydine (2-6-dimethylaniline), 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenebis(2-cloroanilina)/4-4-methylenebis(2-chloroaniline), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminoazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-amminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisolo)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diaminoanisole), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Benzidina/Benzidine, O-amminoazo-toluene/O-aminoazo-toluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metilanilina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metilanilina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline)	UNI EN ISO 17234-1:2025	GC-MS	10-100 mg/kg	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Guanti di protezione, cuoio/Protective gloves, leather	2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-4-diamminotoluene (DMT)/2-4-diaminotoluene (DMT), 2-4-xilidina (2-4-dimetilanilina)/2-4-xylydine (2-4-dimethylaniline), 2-6-xilidina (2-6-dimetilanilina)/2-6-xylydine (2-6-dimethylaniline), 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenzidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenebis(2-cloroanilina)/4-4-methylenebis(2-chloroaniline), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminoazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-amminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisololo)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diamminoanisololo), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Benzidina/Benzidine, O-amminoazo-toluene/O-aminoazo-toluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metilanolina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metilanolina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline)	UNI EN ISO 17234-1:2025 + UNI EN ISO 21420:2024 Par. 4.2 d)	GC-MS	10-100 mg/kg	0
Prova correlata	Indumenti di protezione, cuoio/Protective clothing, leather	2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-4-diamminotoluene (DMT)/2-4-diaminotoluene (DMT), 2-4-xilidina (2-4-dimetilanilina)/2-4-xylydine (2-4-dimethylaniline), 2-6-xilidina (2-6-dimetilanilina)/2-6-xylydine (2-6-dimethylaniline), 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenzidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenebis(2-cloroanilina)/4-4-methylenebis(2-chloroaniline), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminoazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-amminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisololo)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diamminoanisololo), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Benzidina/Benzidine, O-amminoazo-toluene/O-aminoazo-toluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metilanolina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metilanolina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline)	UNI EN ISO 17234-1:2025 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 4.2	GC-MS	10-100 mg/kg	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, CALZATURE/ FOOTWEAR, CUIOIO/ LEATHER	PH/PH (1-14)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Calzature/Footwear, Cuoio/Leather	pH/pH	UNI EN ISO 4045:2018	Potenziometria	1-14	0
Prova correlata	Calzature antinfortunistiche/Safety footwear	pH/pH	EN ISO 20347:2022/ A1:2024 Par. 5.3.5 + EN ISO 20344:2021/A1:2024	Potenziometria	1-14	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
			Par. 6.9 + EN ISO 4045:2018			
Prova correlata	Calzature antinfortunistiche/Safety footwear	pH/pH	EN ISO 20345:2022/ A1:2024 Par. 5.3.6 + EN ISO 20344:2021/A1:2024 Par. 6.9 + EN ISO 4045:2018	Potenziometria	1-14	0
Prova correlata	Calzature antinfortunistiche/Safety footwear	pH/pH	EN ISO 20344:2021/ A1:2024 Par. 6.9 + EN ISO 4045:2018	Potenziometria	1-14	0
Prova correlata	Calzature antinfortunistiche/Safety footwear	pH/pH	EN 13634:2017 Par. 4.4.1 e 4.5.4 e 4.10.3 + EN ISO 4045:2018	Potenziometria	1-14	0
Prova correlata	Calzature antinfortunistiche/Safety footwear	pH/pH	EN ISO 20346:2022/ A1:2024 Par. 5.3.6 + EN ISO 20344:2021/A1:2024 Par. 6.9 + EN ISO 4045:2018	Potenziometria	1-14	0
Prova correlata	Guanti di protezione per motociclisti, cuoio/ Protective gloves for motorcycle riders, leather	pH/pH	UNI EN ISO 4045:2018 + UNI EN 420:2010 Par. 4.3.2 + UNI EN 13594:2015 Par. 4.2	Potenziometria	1-14	0
Prova correlata	Guanti di protezione, cuoio/Protective gloves, leather	pH/pH	UNI EN ISO 4045:2018 + UNI EN ISO 21420:2024 Par. 4.2 c)	Potenziometria	1-14	0
Prova correlata	Indumenti di protezione, cuoio/Protective clothing, leather	pH/pH	UNI EN ISO 4045:2018 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 4.2	Potenziometria	1-14	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, CUIOIO/ LEATHER, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, PRODOTTI TESSILI: ACCESSORI/ TEXTILES: ACCESSORIES	SOLIDITÀ DEL COLORE DOPO ESPOSIZIONE A LAMPADA AD ARCO ALLO XENO/COLOUR FASTNESS BY EXPOSING TO LIGHT SOURCE WITH XENON-ARC LAMP (INDICE 1-8)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Esposizione alla luce artificiale con lampada ad arco allo Xeno/Exposure to artificial light with Xenon arc fading lamp	UNI EN ISO 105-B02:2014 - Ciclo di esposizione A1 + UNI EN 17353:2025 Par. 6.1.2	Xenotest	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Esposizione alla luce artificiale con lampada ad arco allo Xeno/Exposure to artificial light with Xenon arc fading lamp	ISO 105-B02:1994 Met. 3 + UNI EN ISO 20471:2017 Par. 5.2	Xenotest	-	0
Prova correlata	Supporti tessili rivestiti con materiali polimerici/ Fabrics coated with polymeric materials	Solidità del colore alla luce artificiale. Lampada ad arco allo xeno/Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test	UNI EN ISO 105-B02:2014 - Ciclo di esposizione A1 + ISO 8096:2005 + Cor 1:2005	Xenotest	Indice 1-8	0
Prova correlata	Tessili/Textiles	Solidità del colore alla luce artificiale con soluzione di sudore/Colour fastness to artificial light with solution of perspiration	UNI EN ISO 105-B07:2009 - Ciclo di esposizione A1	Xenotest	Indice 1-8	0
Prova correlata	Tessili/Textiles	Solidità del colore alle intemperie artificiali. Prova con lampada ad arco allo xeno/Colour fastness to artificial weathering. Xenon arc fading lamp test	UNI EN ISO 105-B04:2024	Xenotest	Indice 1-8	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories	Solidità del colore alla luce artificiale/Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 105-B02:2014 - Ciclo di esposizione A1	Xenotest	Indice 1-8	0
Prova correlata	Tessuti per arredamento/Upholstery fabrics	Solidità del colore alla luce artificiale. Lampada ad arco allo xeno/Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test	UNI EN ISO 105-B02:2014 - Ciclo di esposizione A1 + UNI EN 14465:2008	Xenotest	Indice 1-8	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, CUIOIO/ LEATHER, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, TESSUTI/FABRICS	COMPOSTI PERFLUOROALCHILICI/PERFLUOROALKYL COMPOUNDS (4:2/6:2/8:2/10:2/12:2 FTOH (20 - 1000 µG/KG) - ALTRI (10 - 1000 µG/KG))	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Cuoio/Leather, Prodotti tessili/Textiles, Tessuti/Fabrics	1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-decanolo (8:2 FTOH) , 1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-dodecanolo (10:2 FTOH) , 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-esanolo (4:2 FTOH) , 1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-ottanolo (6:2 FTOH) , Acido 1H,1H,2H,2H-perfluorodecansolfonico (8:2 FTS) , Acido 1H,1H,2H,2H-perfluoroottansolfonico (6:2 FTS) , Acido 2H-2H-3H-3H-perfluoroundecanoico (H4PFUnA) , Acido 7H-perfluoroheptanoico (HPFHpA) , Acido dimerico esafluoropropilossido (HFPO-DA) (GenX) , Acido perfluoro-3,7-dimetilottanoico , Acido perfluorobutanoico (PFBA) , Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) , Acido perfluorodecanoico (PFDA) , Acido perfluorodecansolfonico (PFDS) , Acido perfluorododecanoico (PFDoA) , Acido perfluoroheptanoico (PFHpA) , Acido perfluoroheptansolfonico (PFHpS) , Acido perfluoroesanoico (PFHxA) , Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) , Acido perfluorononanoico (PFNA) , Acido perfluoroottanoico (PFOA) , Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) , Acido perfluoropentanoico (PFPeA) , Acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) , Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) , Acido perfluoroundecanoico (PFUnDA) , Acrilato di 1H,1H,2H,2H-perfluorodecile (8:2 FTA) , Acrilato di 1H,1H,2H,2H-perfluorododecile (10:2 FTA) , Acrilato di 1H,1H,2H,2H-perfluoroottile (6:2 FTA) , N-etil-perfluoroottansulfonamide (N-Et-FOSA) , N-etil-perfluoroottansulfonamideetanolo (N-Et-FOSE) , N-metil-perfluoroottansulfonamide (N-Me-FOSA) , N-metil-perfluoroottansulfonamideetanolo (N-Me-FOSE) , Perfluoro-1-ottanosulfonil fluoride (PFoDE) , Perfluoro ottan sulfonamide (PFOSA) , Perfluoroesanesulfonamide (PFHxSA)	Oeko-Tex® Standard 201 M-22 & ML-22 2025	LC-MS/MS	4:2/6:2/8:2/10:2/12:2 FTOH (20 - 1000 µg/kg) - altri (10 - 1000 µg/kg)	0
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Cuoio/Leather, Prodotti tessili/Textiles, Tessuti/Fabrics	Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) - Parte 1: Analisi di un estratto alcalino mediante cromatografia liquida e spettrometria di massa/Textiles and textile products - Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) - Part 1: Analysis of an alkaline extract using liquid chromatography and mass spectrometry	UNI EN 17681-1:2025	LC-MS/MS	4:2/6:2/8:2/10:2/12:2 FTOH (20 - 1000 µg/kg) - altri (10 - 1000 µg/kg)	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, CUOIO/ LEATHER, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, TESSUTI/FABRICS	FENOLI/PHENOLS (NP, OP: 3-1000 MG/KG; NPEO-OPEO: 10-1000 MG/KG)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Cuoio/Leather, Prodotti tessili/Textiles, Tessuti/Fabrics	4-terz-butilfenolo , Eptilfenolo , Nonilfenolo , Nonilfenolo Etossilato (NPEOn) , Ottilfenolo (OP) , Ottilfenolo Etossilato (OPEOn) , Pentilfenolo	Oeko-Tex® Standard 201 M-25 & ML-25 2026	LC-MS/MS	NP, OP: 3-1000 mg/kg; NPEO-OPEO: 10-1000 mg/kg	0
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Cuoio/Leather, Prodotti tessili/Textiles, Tessuti/Fabrics	Bisfenoli e sostanze correlate/Bisphenols and related compounds	OEKO-TEX® Standard 201 M-40 & ML-40 2025	LC-MS/MS	Bisfenolo A: (5-500) mg/kg; altri Bisfenoli (10-5000) mg/kg; sostanze correlate (50-5000) mg/kg	0
Prova correlata	Cuoio/Leather	Alchilfenolietossilati (metodo diretto)/Alkylphenolethoxylates (direct method)	ISO 18218-1:2023	LC-MS/MS	NPEO-OPEO: 10-1000 mg/kg	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, CUOIO/ LEATHER, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, TESSUTI/FABRICS	FENOLI/PHENOLS (NP, OP: 3-1000 MG/KG; NPEO-OPEO: 10-1000 MG/KG)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Cuio/Leather, Prodotti tessili/Textiles, Tessuti/ Fabrics	4-terz-butilfenolo , Eptilfenolo , Nonilfenolo , Nonilfenolo Etossilato (NPEOn) , Ottilfenolo (OP) , Ottilfenolo Etossilato (OPEOn) , Pentilfenolo	Oeko-Tex® Standard 201 M-25 & ML-25 2026	GC-MS	NP, OP: 3-1000 mg/kg; NPEO-OPEO: 10-1000 mg/kg	0
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Cuio/Leather, Prodotti tessili/Textiles, Tessuti/ Fabrics	Determinazione degli additivi biocidi - Parte 2: Conservanti a base di clorofenolo/Determination of biocide additives - Part 2: Chlorophenol-based preservatives	UNI EN 17134-2:2023	GC-MS	(0.01-2) mg/kg	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	AMMINE/AMINES (5-100 MG/KG)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti/4-aminoazobenzene from azocolorants	UNI EN ISO 14362-3:2017	GC-MS	5-100 mg/kg	0
Prova correlata	Guanti di protezione, tessile/Protective gloves, textile	4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti/4-aminoazobenzene from azocolorants	UNI EN ISO 14362-3:2017+ UNI EN ISO 21420:2024 Par. 4.2 d)	GC-MS	5-100 mg/kg	0
Prova correlata	Indumenti di protezione, tessile/Protective clothing, textile	4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti/4-aminoazobenzene from azocolorants	UNI EN ISO 14362-3:2017 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 4.2	GC-MS	5-100 mg/kg	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	AMMINE/AMINES (5-100 MG/KG)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-4-diamminotoluene (DMT)/2-4-diaminotoluene (DMT), 2-cloroanilina/2-chloroaniline, 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenzidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminoazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-amminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisolato)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diaminoanisolato), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Anilina/Aniline, Benzidina/Benzidine, O-amminoazo-toluene/O-aminoazo-toluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metilnilina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metilnilina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline), p-fenilendiammina/p-phenylenediamine	UNI EN ISO 14362-1:2017	GC-MS	5-100 mg/kg	0
Prova correlata	Guanti di protezione, tessile/Protective gloves, textile	2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-4-diamminotoluene (DMT)/2-4-diaminotoluene (DMT), 2-cloroanilina/2-chloroaniline, 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenzidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminoazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-amminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisolato)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diaminoanisolato), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Anilina/Aniline, Benzidina/Benzidine, O-amminoazo-toluene/O-aminoazo-toluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metilnilina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metilnilina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline), p-fenilendiammina/p-phenylenediamine	UNI EN ISO 14362-1:2017 + UNI EN ISO 21420:2024 Par. 4.2 d)	GC-MS	5-100 mg/kg	0
Prova correlata	Indumenti di protezione, tessile/Protective clothing, textile	2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-4-diamminotoluene (DMT)/2-4-diaminotoluene (DMT), 2-cloroanilina/2-chloroaniline, 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenzidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminoazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-amminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisolato)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diaminoanisolato), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Anilina/Aniline, Benzidina/Benzidine, O-amminoazo-toluene/O-aminoazo-toluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metilnilina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metilnilina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline), p-fenilendiammina/p-phenylenediamine	UNI EN ISO 14362-1:2017 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 4.2	GC-MS	5-100 mg/kg	0
Prova accreditata con	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	PH/PH (1-14)	Vedere elenco dei dettagli delle prove			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
campo flessibile			flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	pH dell'estratto acquoso/pH of aqueous extract	UNI EN ISO 3071:2020	Potenziometria	1-14	0
Prova correlata	Guanti di protezione, tessile/Protective gloves, textile	pH dell'estratto acquoso/pH of aqueous extract	UNI EN ISO 3071:2020 + UNI EN ISO 21420:2024 Par. 4.2 c)	Potenziometria	1-14	0
Prova correlata	Indumenti di protezione, tessile/Protective clothing, textile	pH dell'estratto acquoso/pH of aqueous extract	UNI EN ISO 3071:2020 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 4.2	Potenziometria	1-14	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	PRESSIONE/PRESSURE	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018 + UNI EN ISO 24232:2026 Par. 5.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018 + UNI EN 659:2008 Par. 3.16 + EC 1- 2009, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018 + UNI EN 14058:2023 Par. 6.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018 + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018 + UNI EN 342:2018 Par. 6.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche/Rubber or plastics coated fabrics	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018 + ISO 8096:2005 annex C, D, E, F e G + Cor 1:2005, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Teli e camici chirurgici/ Surgical drapes and gowns	Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio a secco/Resistance to water penetration after drycleaning procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to water penetration after domestic washing and drying procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo lavaggio industriale/Resistance to water penetration after industrial washing procedure, Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	UNI EN ISO 811:2018 + UNI EN 13795-1:2025, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Tessuti spalmati/Coated fabrics	Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	ASTM D 751-19 Procedura B	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Tessuti/Fabrics	Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	AATCC 127-2018 opzione 2	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Tessuti/Fabris	Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration	JIS L 1092:2025 Metodo A	Misura della pressione	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	PRESSIONE/PRESSURE	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN ISO 24232:2026 Par. 5.8, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + CEI EN 61482-2:2022 Par. 5.3.4.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN ISO 20471:2017 Par. 5.5.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN 14058:2023 Par. 6.8.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN ISO 11611:2015 Par. 6.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN 16689:2017 Par. 7.10, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN ISO 11612:2015 Par. 6.5.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN 342:2018 Par. 6.7.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting distension after drycleaning procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting distension after domestic washing and drying procedure, Deformazione allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting distension after industrial washing procedure, Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio a secco/Bursting strength after drycleaning procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Bursting strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	UNI EN ISO 13938-2:2020 + CEI EN 61482-2:2020 Par. 5.3.4.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO	Misura della pressione	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		washing and drying procedure, Resistenza allo scoppio dopo lavaggio industriale/Bursting strength after industrial washing procedure, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio/Bursting strength, Deformazione allo scoppio dopo trattamenti di immersione e invecchiamento accelerato/Bursting distension after immersion and accelerated ageing pretreatments, Resistenza allo scoppio dopo trattamenti di immersione e invecchiamento accelerato/Bursting strength after immersion and accelerated ageing pretreatments	UNI EN ISO 13938-2:2020 + UNI EN ISO 12402-7:2021	Misura della pressione	-	0
Prova correlata	Tessuti, Tessuti nontessuti/Fabrics, Nonwoven fabrics	Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio/Bursting strength	ASTM D3786/ D3786M-18 (2023) (solo metodo pneumatico)	Misura della pressione	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	PRESSIONE/PRESSURE	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Permeabilità all'aria dopo lavaggio a secco/Air permeability after dry cleaning procedure, Permeabilità all'aria dopo lavaggio e asciugatura domestici/Air permeability after domestic washing and drying procedure, Permeabilità all'aria dopo lavaggio industriale/Air permeability after industrial washing procedure, Permeabilità all'aria/Air permeability	UNI EN ISO 9237:1997 + UNI EN 14058:2023 Par. 6.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Flusso continuo	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Permeabilità all'aria dopo lavaggio a secco/Air permeability after dry cleaning procedure, Permeabilità all'aria dopo lavaggio e asciugatura domestici/Air permeability after domestic washing and drying procedure, Permeabilità all'aria dopo lavaggio industriale/Air permeability after industrial washing procedure, Permeabilità all'aria/Air permeability	UNI EN ISO 9237:1997 + UNI EN 342:2018 Par. 6.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Flusso continuo	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing	Permeabilità all'aria dopo lavaggio a secco/Air permeability after dry cleaning procedure, Permeabilità all'aria dopo lavaggio e asciugatura domestici/Air permeability after domestic washing and drying procedure, Permeabilità all'aria dopo lavaggio industriale/Air permeability after industrial washing procedure, Permeabilità all'aria/Air permeability	UNI EN ISO 9237:1997 (solo area di prova da 5 e 20 cm²), UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Flusso continuo	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	PROVA DI TRAZIONE/PULL TEST	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2026, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione per piloti kart, Tuta di protezione per piloti kart/ Protective gloves for karting competitors, Protective overall for karting competitors	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2026 + FIA 8877:2022 Par. 6.3 - Appendix A.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN 659:2008 Par. 3.14 + EC 1-2009, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per piloti/Protective clothing for drivers	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + CIK-FIA N2013-1:2019 Par. 2.4.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN 14325:2005 Par. 5.5 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2026 + UNI EN ISO 14116:2015 Par. 6.2.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN 24232:2026, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2026 + UNI EN ISO 11611:2015 Par. 6.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN 15614:2007 Par. 7.3 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014+UNI EN 469:2020 Par. 6.2.3.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2026 + UNI EN 16689:2017 Par. 7.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2026 + UNI EN ISO 11612:2015 Par. 6.5.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2026 + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 7.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN 14325:2024 Par. 5.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN 1486:2008 Par. 7.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Tuta di protezione per piloti/Protective overall for drivers	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2026 + FIA 8856-2018 Par. A-6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tuta di protezione per piloti/Protective overall for drivers	Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab /Maximum force to seam rupture - the grab method, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio a secco/Maximum force to seam rupture - the grab method after drycleaning procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio e asciugatura domestici/Maximum force to seam rupture - the grab method after domestic washing and drying procedure, Forza massima di rottura delle cuciture - metodo Grab dopo lavaggio industriale/Maximum force to seam rupture - the grab method after industrial washing procedure	UNI EN ISO 13935-2:2026 + FIA 8856-2018 Par. A-7, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	RESISTENZA STATICA/STATIC STRENGTH	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Resistenza termica dopo lavaggio a secco/Thermal resistance after drycleaning procedure, Resistenza termica dopo lavaggio e asciugatura domestici/Thermal resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza termica dopo lavaggio industriale/Thermal resistance after industrial washing procedure, Resistenza termica/Thermal resistance	UNI EN ISO 11092:2019 Par. 7.3, UNI EN ISO 11092:2026, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza termica dopo lavaggio a secco/Thermal resistance after drycleaning procedure, Resistenza termica dopo lavaggio e asciugatura domestici/Thermal resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza termica dopo lavaggio industriale/Thermal resistance after industrial washing procedure, Resistenza termica/Thermal resistance	UNI EN ISO 11092:2026 + UNI EN ISO 20471:2017 Par. 5.6.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza termica dopo lavaggio a secco/Thermal resistance after drycleaning procedure, Resistenza termica dopo lavaggio e asciugatura domestici/Thermal resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza termica dopo lavaggio industriale/Thermal resistance after industrial washing procedure, Resistenza termica/Thermal resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.3 + UNI EN 15614:2007 Par. 8.1 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza termica dopo lavaggio a secco/Thermal resistance after drycleaning procedure, Resistenza termica dopo lavaggio e asciugatura domestici/Thermal resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza termica dopo lavaggio industriale/Thermal resistance after industrial washing procedure, Resistenza termica/Thermal resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.3 + UNI EN 342:2018 Par. 6.6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza termica dopo lavaggio a secco/Thermal resistance after drycleaning procedure, Resistenza termica dopo lavaggio e asciugatura domestici/Thermal resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza termica dopo lavaggio industriale/Thermal resistance after industrial washing procedure, Resistenza termica/Thermal resistance	UNI EN ISO 11092:2026 + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 8.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza termica dopo lavaggio a secco/Thermal resistance after drycleaning procedure, Resistenza termica dopo lavaggio e asciugatura domestici/Thermal resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza termica dopo lavaggio industriale/Thermal resistance after industrial washing procedure, Resistenza termica/Thermal resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.3 + UNI EN 14058:2023 Par. 6.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Sacchi a pelo/sleeping bags	Resistenza termica dopo lavaggio a secco/Thermal resistance after drycleaning procedure, Resistenza termica dopo lavaggio e asciugatura domestici/Thermal resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza termica dopo lavaggio industriale/Thermal resistance after industrial washing procedure, Resistenza termica/Thermal resistance	UNI EN ISO 11092:2026 + UNI EN ISO 23537-1:2022 Par. 4.2	-	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	RESISTENZA STATICA/STATIC STRENGTH	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/ Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4, UNI EN ISO 11092:2026, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/ Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2026 + UNI EN ISO 21420:2024 Par. 5.3.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO	-	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
			3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/ Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN 342:2018 Par. 6.6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/ Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN 15614:2007 Par. 8.2 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/ Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2026 + UNI EN ISO 20471:2017 Par. 5.6.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/ Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2026 + UNI EN 16689:2017 Par. 7.7, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/ Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2026 + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 8.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN 469:2020 Par. 6.3.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI	-	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/ Water-vapour resistance	EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/ Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 + UNI EN 14058:2023 Par. 6.6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	-	-	0
Prova correlata	Sacchi a pelo/sleeping bags	Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio a secco/Water-vapour resistance after drycleaning procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio e asciugatura domestici/Water-vapour resistance after domestic washing and drying procedure, Resistenza al vapor d'acqua dopo lavaggio industriale/Water-vapour resistance after industrial washing procedure, Resistenza al vapor d'acqua/ Water-vapour resistance	UNI EN ISO 11092:2026 + UNI EN ISO 23537-1:2022 Par. 4.2	-	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES	SOLIDITÀ DEL COLORE/COLOUR FASTNESS (INDICE 1-5)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Solidità del colore alla sbianca: Ipoclorito/Colour fastness to bleaching: Hypochlorite	UNI EN 20105-N01:1997	Esame visivo	Indice 1-5	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Solidità del colore alla sbianca: Ipoclorito/Colour fastness to bleaching: Hypochlorite	UNI EN 20105-N01:1997 + UNI EN ISO 20471:2017 Par. 5.3.3	Esame visivo	Indice 1-5	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Solidità del colore alla sbianca: Ipoclorito/Colour fastness to bleaching: Hypochlorite	UNI EN 20105-N01:1997 + UNI EN 17353:2025 Par. 6.1.3	Esame visivo	Indice 1-5	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, PRODOTTI TESSILI: ACCESSORI/ TEXTILES: ACCESSORIES	DIMENSIONI/DIMENSIONS	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Stabilità dimensionale degli indumenti al lavaggio a secco/Dimensional stability of garments in dry cleaning	UNI EN ISO 3175-2:2018 + EC 1:2020 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 17092-4:2020 Par. 4.1.3	Misura della dimensione	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Stabilità dimensionale degli indumenti al lavaggio a secco/Dimensional stability of garments in dry cleaning	UNI EN ISO 3175-2:2018 + EC 1:2020 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 17092-5:2020 Par. 4.1.3	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Stabilità dimensionale degli indumenti al lavaggio a secco/Dimensional stability of garments in dry cleaning	UNI EN ISO 3175-2:2018 + EC 1:2020 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 17092-6:2020 Par. 4.1.3	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Stabilità dimensionale degli indumenti al lavaggio a secco/Dimensional stability of garments in dry cleaning	UNI EN ISO 3175-2:2018 + EC 1:2020 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 17092-3:2020 Par. 4.1.3	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Stabilità dimensionale degli indumenti al lavaggio a secco/Dimensional stability of garments in dry cleaning	UNI EN ISO 3175-2:2018 + EC 1:2020 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 17092-2:2020 Par. 4.1.3	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Variazione dimensionale al lavaggio a secco/Dimensional change in dry cleaning	UNI EN ISO 3175-2:2018 + EC 1:2020 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + FIA 8856-2018 Par. A-8	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Variazione dimensionale al lavaggio a secco/Dimensional change in dry cleaning	UNI EN ISO 3175-2:2018 + EC 1:2020 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + FIA 8867-2016 Appendix A Par. 6.6	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Variazione dimensionale al lavaggio a secco/Dimensional change in dry cleaning	UNI EN ISO 3175-2:2018 + EC 1:2020 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 340:2004 Par. 5.3 ritirata + CIK-FIA N2013-1:2019 Par. 2.4.2.2	Misura della dimensione	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Variazione dimensionale al lavaggio a secco/Dimensional change in dry cleaning	UNI EN ISO 3175-2:2018 + EC 1:2020 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 5.3	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories	Variazione dimensionale al lavaggio a secco su capo/Dimensional change in dry cleaning of garment	UNI EN ISO 3175-2:2018 + EC 1:2020 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories	Variazione dimensionale al lavaggio a secco/Dimensional change in dry cleaning	UNI EN ISO 3175-2:2018 + EC 1:2020 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN ISO 3175-1:2018	Misura della dimensione	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, PRODOTTI TESSILI: ACCESSORI/ TEXTILES: ACCESSORIES	DIMENSIONI/DIMENSIONS	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Stabilità dimensionale degli indumenti al lavaggio e asciugamento domestico/Dimensional stability of garments in domestic washing and drying	UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 17092-6:2020 Par. 4.1.3	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Stabilità dimensionale degli indumenti al lavaggio e asciugamento domestico/Dimensional stability of garments in domestic washing and drying	UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 17092-4:2020 Par. 4.1.3	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Stabilità dimensionale degli indumenti al lavaggio e asciugamento domestico/Dimensional stability of garments in domestic washing and drying	UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 17092-3:2020 Par. 4.1.3	Misura della dimensione	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Stabilità dimensionale degli indumenti al lavaggio e asciugamento domestico/Dimensional stability of garments in domestic washing and drying	UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 17092-5:2020 Par. 4.1.3	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Stabilità dimensionale degli indumenti al lavaggio e asciugamento domestico/Dimensional stability of garments in domestic washing and drying	UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 17092-2:2020 Par. 4.1.3	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Variazione dimensionale al lavaggio ed asciugamento domestico/Dimensional change in domestic wet washing and drying	UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 340:2004 Par. 5.3 ritirata + CIK-FIA N2013-1:2019 Par. 2.4.2.2	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Variazione dimensionale al lavaggio ed asciugamento domestico/Dimensional change in domestic wet washing and drying	UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + FIA 8877-2022 Par. 6.7	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Variazione dimensionale al lavaggio ed asciugamento domestico/Dimensional change in domestic wet washing and drying	UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + FIA 8856-2018 Par. A-8	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Variazione dimensionale al lavaggio ed asciugamento domestico/Dimensional change in domestic wet washing and drying	UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + FIA 8867-2016 Par. 6.6	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico/Dimensional change in domestic wet washing and drying	UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 5.3	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories	Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico su capo/Dimensional change in domestic wet washing and drying of garment	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN ISO 6330:2022	Misura della dimensione	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories	Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico/Dimensional change in domestic wet washing and drying	UNI EN ISO 3759:2011+ UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN ISO 6330:2022	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Tessuti per arredamento/Upholstery fabrics	Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico/Dimensional change in domestic wet washing and drying	UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN 14465:2008	Misura della dimensione	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, PRODOTTI TESSILI: ACCESSORI/ TEXTILES: ACCESSORIES	DIMENSIONI/DIMENSIONS	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Variazione dimensionale al lavaggio a secco/Dimensional change in dry cleaning	UNI EN ISO 3175-2:2018 + EC 1:2020 + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + FIA 8877-2022 Par. 6.7	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Variazioni dimensionali al lavaggio industriale/Dimensional change in industrial washing and drying	UNI EN ISO 15797:2018 Tab. 4 Procedura A + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN ISO 13688:2022 Par. 5.3	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories	Variazioni dimensionali al lavaggio industriale e finitura su capo/Dimensional change in industrial of garment	UNI EN ISO 15797:2018 Tab. 4 Procedura A e B + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories	Variazioni dimensionali al lavaggio industriale e finitura/Dimensional change in industrial washing and finishing	UNI EN ISO 15797:2018 Tab. 4 Procedura B + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008	Misura della dimensione	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories	Variazioni dimensionali al lavaggio industriale e finitura/Dimensional change in industrial washing and finishing	UNI EN ISO 15797:2018 Tab. 4 Procedura A + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008	Misura della dimensione	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, PRODOTTI TESSILI: ACCESSORI/ TEXTILES: ACCESSORIES	LACERAZIONE/TEAR FORCE	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Double-teared method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Double-teared method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Double-teared method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia/ Tearing strength. Double-teared method	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met.A + UNI EN ISO 24232:2026 Par. 5.7, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Calzature di protezione per piloti kart/Protective shoes for karting competitors	Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Double-teared method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Double-teared method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Double-teared method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia/ Tearing strength. Double-teared method	UNI EN ISO 13937-4:2002 + EC 1-2004 + FIA 8877:2022 Par. 6.2 - Appendix A.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione per piloti kart/Protective gloves for karting competitors	Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Double-teared method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Double-teared method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Double-teared method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia/ Tearing strength. Double-teared method	UNI EN ISO 13937-4:2002 + EC 1-2004 + FIA 8877:2022 Par. 6.2 - Appendix A.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per piloti/Protective clothing for drivers	Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Double-teared method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Double-teared method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Double-teared method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia/ Tearing strength. Double-teared method	UNI EN ISO 13937-4:2002 + EC 1-2004 + CIK-FIA N2013-1:2019 Par. 2.4.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Double-teared method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Double-teared method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Double-teared method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia/ Tearing strength. Double-teared method	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met. A + UNI EN 14058:2023 Par. 6.8.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Double-teared method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Double-teared method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Double-teared method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia/ Tearing strength. Double-teared method	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met. A + UNI EN ISO 20471:2017 Par. 5.5.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Double-teared method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Double-teared method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Double-teared method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia/ Tearing strength. Double-teared method	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met. A + UNI EN 342:2018 Par. 6.7.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche/Rubber or plastics coated fabrics	Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Double-teared method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Double-teared method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Double-teared method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia/ Tearing strength. Double-teared method	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met.A, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Double-teared method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Double-teared method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Double-teared method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia/ Tearing strength. Double-teared method	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met.A, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Double-teared method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Double-teared method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Double-teared method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia/ Tearing strength. Double-teared method	UNI EN ISO 13937-4:2002 + EC 1-2004, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Tuta di protezione per piloti kart/Protective overall for karting competitors	Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Double-teared method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Double-teared method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Double-teared method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione doppia/ Tearing strength. Double-teared method	UNI EN ISO 13937-4:2002 + EC 1-2004 + FIA 8877:2022 Par. 6.2 - Appendix A.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, PRODOTTI TESSILI: ACCESSORI/ TEXTILES: ACCESSORIES	LACERAZIONE/TEAR FORCE	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a trapezio dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Trapezoid method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a trapezio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Trapezoid method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a trapezio dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Trapezoid method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a trapezio/Tearing strength. Trapezoid method	UNI EN ISO 9073-4:2021 + UNI EN 14325:2024 Par. 4.7, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a trapezio dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Trapezoid method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a trapezio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Trapezoid method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a trapezio dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Trapezoid method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a trapezio/Tearing strength. Trapezoid method	UNI EN ISO 9073-4:2021 + UNI EN 14325:2005 Par. 4.7 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a trapezio dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Trapezoid method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a trapezio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Trapezoid method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a trapezio dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Trapezoid method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a trapezio/Tearing strength. Trapezoid method	UNI EN ISO 9073-4:2021 + UNI EN ISO 14116:2015 Par. 6.2.2.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing	Lacerazione. Metodo a trapezio dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Trapezoid method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a trapezio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Trapezoid method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a	UNI EN ISO 9073-4:2021, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		trapezio dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Trapezoid method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a trapezio/Tearing strength. Trapezoid method	ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Tessuti nontessuti/Non woven fabrics	Lacerazione. Metodo a trapezio dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Trapezoid method after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a trapezio dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Trapezoid method after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a trapezio dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Trapezoid method after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a trapezio/Tearing strength. Trapezoid method	UNI EN ISO 9073-4:2021, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, PRODOTTI TESSILI: ACCESSORI/ TEXTILES: ACCESSORIES	LACERAZIONE/TEAR FORCE	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met. B + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 7.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met. B + UNI EN 17092-2:2020 Par. 4.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met. B + UNI EN 17092-3:2020 Par. 4.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 13937-2:2002 + EC 1-2004 + UNI EN ISO 11612:2015 Par. 6.5.2.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 13937-2:2002 + EC 1-2004 + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 7.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met. B + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.3.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 13937-2:2002 + EC 1-2004 + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.3.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met. B + UNI EN 17092-5:2020 Par. 4.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met. B + UNI EN 17092-4:2020 Par. 4.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 13937-2:2002 + EC 1-2004 + CEI EN 61482-2:2020 Par. 5.3.4.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 13937-2:2002 + EC 1-2004 + UNI EN 15614:2007 Par. 7.2 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 13937-2:2002 + EC 1-2004 + UNI EN ISO 14116:2015 Par. 6.2.2.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met. B + UNI EN 16689:2017 Par. 7.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met. B + UNI EN 17092-6:2020 Par. 4.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met. B + UNI EN 1486:2008 Par. 7.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 13937-2:2002 + EC 1-2004 + UNI EN ISO 11611:2015 Par. 6.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 13937-2:2002 + EC 1-2004 + UNI EN 16689:2017 Par. 7.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 4674-1:2017 Met.B, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 13937-2:2002 + EC 1-2004, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETÀ MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Tessuti ortogonali/ Woven fabrics	Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio a secco/Tearing strength. Tear specimen after dry cleaning procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tearing strength. Tear specimen after domestic washing and drying procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice dopo lavaggio industriale/Tearing strength. Tear specimen after industrial washing procedure, Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice/Tearing strength. Tear specimen	UNI EN ISO 13937-2:2002 + EC 1-2004 + UNI EN ISO 12402-7:2021, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, PRODOTTI TESSILI: ACCESSORI/ TEXTILES: ACCESSORIES	PROPRIETÀ TERMICHE/THERMAL PROPERTIES	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Guanti di protezione per piloti kart/Protective gloves for karting competitors	Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio a secco/Contact heat transmission after dry cleaning procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Contact heat transmission after domestic washing and drying procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio industriale/Contact heat transmission after industrial washing procedure, Trasmissione del calore per contatto/Contact heat transmission	UNI EN ISO 12127-1:2016 + FIA 8877:2022 Par. 6.4 - Appendix A.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Calore da contatto (dopo condizionamento a umido e a secco) dopo lavaggio a secco/Contact heat (after dry and wet conditioning) after dry cleaning procedure, Calore da contatto (dopo condizionamento a umido e a secco) dopo lavaggio e asciugatura domestici/Contact heat (after dry and wet conditioning) after domestic washing and drying procedure, Calore da contatto (dopo condizionamento a umido e a secco) dopo lavaggio industriale/Contact heat (after dry and wet conditioning) after industrial washing procedure, Calore da contatto (dopo condizionamento a umido e a secco)/Contact heat (after dry and wet conditioning)	UNI EN ISO 12127-1:2016 + UNI EN 659:2008 Par. 3.10 + EC 1-2009, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Calore da contatto dopo lavaggio a secco/Contact heat after dry cleaning procedure, Calore da contatto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Contact heat after domestic washing and drying procedure, Calore da contatto dopo lavaggio industriale/Contact heat after industrial washing procedure, Calore da contatto/Contact heat	UNI EN ISO 12127-1:2016 + UNI EN 12477:2006 Par. 5.6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Calore da contatto dopo lavaggio a secco/Contact heat after dry cleaning procedure, Calore da contatto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Contact heat after domestic washing and drying procedure, Calore da contatto dopo lavaggio industriale/Contact heat after industrial washing procedure, Calore da contatto/Contact heat	UNI EN ISO 12127-1:2016 + UNI EN 407:2004 Par. 6.4 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Calore da contatto dopo lavaggio a secco/Contact heat after dry cleaning procedure, Calore da contatto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Contact heat after domestic washing and drying procedure, Calore da contatto dopo lavaggio industriale/Contact heat after industrial washing procedure, Calore da contatto/Contact heat	UNI EN ISO 12127-1:2016 + UNI EN 407:2020 Par. 6.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per piloti/Protective clothing for drivers	Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio a secco/Contact heat transmission after dry cleaning procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Contact heat transmission after domestic washing and drying procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio industriale/Contact heat transmission after industrial washing procedure, Trasmissione del calore per contatto/Contact heat transmission	UNI EN ISO 12127-1:2016 + CIK-FIA N2013-1:2019 Par. 2.4.6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio a secco/Contact heat transmission after dry cleaning procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Contact heat transmission after domestic washing and drying procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio industriale/Contact heat transmission after industrial washing procedure, Trasmissione del calore per contatto/Contact heat transmission	UNI EN ISO 12127-1:2016 + UNI EN ISO 11612:2015 Par. 7.6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio a secco/Contact heat transmission after dry cleaning procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Contact heat transmission after domestic washing and drying procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio industriale/Contact heat transmission after industrial washing procedure, Trasmissione del calore per contatto/Contact heat transmission	UNI EN ISO 12127-1:2016 + UNI EN 16689:2017 Par. 6.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio a secco/Contact heat transmission after dry cleaning procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Contact heat transmission after domestic washing and drying procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio industriale/Contact heat transmission after industrial washing procedure, Trasmissione del calore per contatto/Contact heat transmission	UNI EN ISO 12127-1:2016 + UNI EN 1486:2008 Par. 6.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
			EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio a secco/Contact heat transmission after dry cleaning procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio e asciugatura domestici/ Contact heat transmission after domestic washing and drying procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio industriale/Contact heat transmission after industrial washing procedure, Trasmissione del calore per contatto/Contact heat transmission	UNI EN ISO 12127-1:2016, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio a secco/Contact heat transmission after dry cleaning procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio e asciugatura domestici/ Contact heat transmission after domestic washing and drying procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio industriale/Contact heat transmission after industrial washing procedure, Trasmissione del calore per contatto/Contact heat transmission	UNI EN ISO 12127-1:2016 + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.1.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories	Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio a secco/Contact heat transmission after dry cleaning procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio e asciugatura domestici/ Contact heat transmission after domestic washing and drying procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio industriale/Contact heat transmission after industrial washing procedure, Trasmissione del calore per contatto/Contact heat transmission	UNI EN ISO 12127-1:2016, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Tuta di protezione per piloti kart/Protective overall for karting competitors	Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio a secco/Contact heat transmission after dry cleaning procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio e asciugatura domestici/ Contact heat transmission after domestic washing and drying procedure, Trasmissione del calore per contatto dopo lavaggio industriale/Contact heat transmission after industrial washing procedure, Trasmissione del calore per contatto/Contact heat transmission	UNI EN ISO 12127-1:2016 + FIA 8877:2022 Par. 6.4 - Appendix A.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, PRODOTTI TESSILI: ACCESSORI/ TEXTILES: ACCESSORIES	PROVA DI TRAZIONE/PULL TEST	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Trazione e allungamento dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation after industrial washing procedure, Trazione e allungamento/Tensile strength and elongation	UNI EN ISO 1421:2017 + UNI EN ISO 24232:2026 Par. 5.6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
			3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN ISO 24232:2026 Par. 5.6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation after industrial washing procedure, Trazione e allungamento/Tensile strength and elongation	UNI EN ISO 1421:2017 Metodo 1 + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.3.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation after industrial washing procedure, Trazione e allungamento/Tensile strength and elongation	UNI EN ISO 1421:2017 Metodo 1 + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.1.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation after industrial washing procedure, Trazione e allungamento/Tensile strength and elongation	UNI EN ISO 1421:2017 + UNI EN 16689:2017 Par. 7.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation after industrial washing procedure, Trazione e allungamento/Tensile strength and elongation	UNI EN ISO 1421:2017 + UNI EN 1486:2008 Par. 7.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation after industrial washing procedure, Trazione e allungamento/Tensile strength and elongation	UNI EN ISO 1421:2017 + UNI EN ISO 20471:2017 Par. 5.5.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN 16689:2017 Par. 7.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN 15614:2007 Par. 7.1 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.3.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN ISO 11611:2015 Par. 6.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN 14325:2005 Par. 4.9 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN ISO 11612:2015 Par. 6.5.1.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 7.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN 14325:2024 Par. 4.9, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.1.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + CEI EN 61482-2:2020 Par. 5.3.4.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN ISO 14116:2015 Par. 6.2.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN 1486:2008 Par. 7.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN ISO 20471:2017 Par. 5.5.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Teli e camici chirurgici/ Surgical drapes and gowns	Trazione e allungamento dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation after industrial washing procedure, Trazione e allungamento/Tensile strength and elongation	UNI EN ISO 9073-3:2023 Met. B + EC 1:2025 + UNI EN 13795-1:2025, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing	Trazione e allungamento dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation after industrial washing procedure, Trazione e allungamento/Tensile strength and elongation	UNI EN ISO 1421:2017, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing	Trazione e allungamento dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation after industrial washing procedure, Trazione e allungamento/Tensile strength and elongation	UNI EN ISO 9073-3:2023 + EC 1:2025, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/ Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tessuti per arredamento/Upholstery fabrics	Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation. Strip method after industrial washing procedure, Trazione e allungamento. Metodo su striscia/Tensile strength and elongation. Strip method	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN 14465:2008, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tessuti/Fabrics	Trazione e allungamento. Metodo su striscia tal quale e dopo trattamento di invecchiamento accelerato allo xenotest/Traction and elongation. Method on strip as is and after accelerated ageing treatment at xenotest	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN ISO 12402-7:2021	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tute per blocchi operatori/Clean air suits	Trazione e allungamento dopo lavaggio a secco/Tensile strength and elongation after dry cleaning procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio e asciugatura domestici/Tensile strength and elongation after domestic washing and drying procedure, Trazione e allungamento dopo lavaggio industriale/Tensile strength and elongation after industrial washing procedure, Trazione e allungamento/Tensile strength and elongation	UNI EN ISO 9073-3:2023 Met. B + EC 1:2025 + UNI EN 13795-2:2025, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, PRODOTTI TESSILI: ACCESSORI/ TEXTILES: ACCESSORIES	PROVA DI TRAZIONE/PULL TEST	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Indumenti di protezione per meccanici/Protective clothing for mechanics	Trazione delle cuciture. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Seam tensile strength. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione delle cuciture. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Seam tensile strength. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione delle cuciture. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Seam tensile strength. Strip method after industrial washing procedure, Trazione delle cuciture. Metodo su striscia/Seam tensile strength. Strip method	UNI EN ISO 13935-1:2014 + FIA 8867-2016 Par. 6.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trazione delle cuciture. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Seam tensile strength. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione delle cuciture. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Seam tensile strength. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione delle cuciture. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Seam tensile strength. Strip method after industrial washing procedure, Trazione delle cuciture. Metodo su striscia/Seam tensile strength. Strip method	UNI EN ISO 13935-1:2014 + UNI EN ISO 14460:2003 Par. 6.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing	Trazione delle cuciture. Metodo su striscia dopo lavaggio a secco/Seam tensile strength. Strip method after dry cleaning procedure, Trazione delle cuciture. Metodo su striscia dopo lavaggio e asciugatura domestici/Seam tensile strength. Strip method after domestic washing and drying procedure, Trazione delle cuciture. Metodo su striscia dopo lavaggio industriale/Seam tensile strength. Strip method after industrial washing procedure, Trazione delle cuciture. Metodo su striscia/Seam tensile strength. Strip method	UNI EN ISO 13935-1:2014, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, PRODOTTI TESSILI: ACCESSORI/ TEXTILES: ACCESSORIES	PROVA DI TRAZIONE/PULL TEST	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio a secco/Resistance of seams: tensile strength after dry cleaning procedure, Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio e asciugatura domestici/ Resistance of seams: tensile strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio industriale/Resistance of seams: tensile strength after industrial washing procedure, Resistenza delle cuciture: trazione/Resistance of seams: tensile strength	EN 13594:2015 Annex B + UNI EN 17092-4:2020 Par. 4.4.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio a secco/Resistance of seams: tensile strength after dry cleaning procedure, Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio e asciugatura domestici/ Resistance of seams: tensile strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio industriale/Resistance of seams: tensile strength after industrial washing procedure, Resistenza delle cuciture: trazione/Resistance of seams: tensile strength	EN 13594:2015 Annex B + UNI EN 17092-2:2020 Par. 4.4.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio a secco/Resistance of seams: tensile strength after dry cleaning procedure, Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio e asciugatura domestici/ Resistance of seams: tensile strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio industriale/Resistance of seams: tensile strength after industrial washing procedure, Resistenza delle cuciture: trazione/Resistance of seams: tensile strength	EN 13594:2015 Annex B + UNI EN 17092-6:2020 Par. 4.4.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio a secco/Resistance of seams: tensile strength after dry cleaning procedure, Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio e asciugatura domestici/ Resistance of seams: tensile strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio industriale/Resistance of seams: tensile strength after industrial washing procedure, Resistenza delle cuciture: trazione/Resistance of seams: tensile strength	EN 13594:2015 Annex B + UNI EN 17092-3:2020 Par. 4.4.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per motociclisti/ Protective clothing for motorcycle riders	Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio a secco/Resistance of seams: tensile strength after dry cleaning procedure, Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio e asciugatura domestici/ Resistance of seams: tensile strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio industriale/Resistance of seams: tensile strength after industrial washing procedure, Resistenza delle cuciture: trazione/Resistance of seams: tensile strength	EN 13594:2015 Annex B + UNI EN 17092-5:2020 Par. 4.3.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing	Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio a secco/Resistance of seams: tensile strength after dry cleaning procedure, Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio e asciugatura domestici/ Resistance of seams: tensile strength after domestic washing and drying procedure, Resistenza delle cuciture: trazione dopo lavaggio industriale/Resistance of seams: tensile strength after industrial washing procedure, Resistenza delle cuciture: trazione/Resistance of seams: tensile strength	UNI EN 13594:2015, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Dinamometria	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, PRODOTTI TESSILI: ACCESSORI/ TEXTILES: ACCESSORIES	REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio a secco/Exposition to a source of radiant heat after dry cleaning procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio e asciugatura domestici/Exposition to a source of radiant heat after domestic washing and drying procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio industriale/Exposition to a source of radiant heat after industrial washing procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante/Exposition to a source of radiant heat	UNI EN ISO 6942:2022 Met. B + UNI EN 407:2004 Par. 6.6 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio a secco/Exposition to a source of radiant heat after dry cleaning procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio e asciugatura domestici/Exposition to a source of radiant heat after domestic washing and drying procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio industriale/Exposition to a source of radiant heat after industrial washing procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante/Exposition to a source of radiant heat	UNI EN ISO 6942:2022 Met. B + UNI EN 659:2008 Par. 3.9 + EC 1-2009, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio a secco/Exposition to a source of radiant heat after dry cleaning procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio e asciugatura domestici/Exposition to a source of radiant heat after domestic washing and drying procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio industriale/Exposition to a source of radiant heat after industrial washing procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante/Exposition to a source of radiant heat	UNI EN ISO 6942:2022 Met. B + UNI EN 407:2020 Par. 6.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio a secco/Exposition to a source of radiant heat after dry cleaning procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio e asciugatura domestici/Exposition to a source of radiant heat after domestic washing and drying procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio industriale/Exposition to a source of radiant heat after industrial washing procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante/Exposition to a source of radiant heat	UNI EN ISO 6942:2022 Met. B, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio a secco/Exposition to a source of radiant heat after dry cleaning procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio e asciugatura domestici/Exposition to a source of radiant heat after domestic washing and drying procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio industriale/Exposition to a source of radiant heat after industrial washing procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante/Exposition to a source of radiant heat	UNI EN ISO 6942:2022 Met. B + UNI EN 1486:2008 Par. 6.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio a secco/Exposition to a source of radiant heat after dry cleaning procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio e asciugatura domestici/Exposition to a source of radiant heat after domestic washing and drying procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio industriale/Exposition to a source of radiant heat after industrial washing procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante/Exposition to a source of radiant heat	UNI EN ISO 6942:2022 Met. B + UNI EN ISO 11612:2015 Par. 7.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio a secco/Exposition to a source of radiant heat after dry cleaning procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio e asciugatura domestici/Exposition to a source of radiant heat after domestic washing and drying procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio industriale/Exposition to a source of radiant heat after industrial washing procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante/Exposition to a source of radiant heat	UNI EN ISO 6942:2022 Met. B + UNI EN 13911:2017 Par. 6.1.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio a secco/Exposition to a source of radiant heat after dry cleaning procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio e asciugatura domestici/Exposition to a source of radiant heat after domestic washing and drying procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio industriale/Exposition to a source of radiant heat after industrial washing procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante/Exposition to a source of radiant heat	UNI EN ISO 6942:2022 Met. B + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 6.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio a secco/Exposition to a source of radiant heat after dry cleaning procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio e asciugatura domestici/Exposition to a source of radiant heat after domestic washing and drying procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio industriale/Exposition to a source of radiant heat after industrial washing procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante/Exposition to a source of radiant heat	UNI EN ISO 6942:2022 Met. B + UNI EN ISO 11611:2015 Par. 6.9, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio a secco/Exposition to a source of radiant heat after dry cleaning procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio e asciugatura domestici/Exposition to a source of radiant heat after domestic washing and drying procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio industriale/Exposition to a source of radiant heat after industrial washing procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante/Exposition to a source of radiant heat	UNI EN ISO 6942:2022 Met. B + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.1.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio a secco/Exposition to a source of radiant heat after dry cleaning procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio e asciugatura domestici/Exposition to a source of radiant heat after domestic washing and drying procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio industriale/Exposition to a source of radiant heat after industrial washing procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante/Exposition to a source of radiant heat	UNI EN ISO 6942:2022 Met. B + UNI EN 16689:2017 Par. 6.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio a secco/Exposition to a source of radiant heat after dry cleaning procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio e asciugatura domestici/Exposition to a source of radiant heat after domestic washing and drying procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio industriale/Exposition to a source of radiant heat after industrial washing procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante/Exposition to a source of radiant heat	UNI EN ISO 6942:2022 Met. B + UNI EN 15614:2007 Par. 6.3 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories	Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio a secco/Exposition to a source of radiant heat after dry cleaning procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio e asciugatura domestici/Exposition to a source of radiant heat after domestic washing and drying procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante dopo lavaggio industriale/Exposition to a source of radiant heat after industrial washing procedure, Esposizione a una sorgente di calore radiante/Exposition to a source of radiant heat	UNI EN ISO 6942:2022 Met. B, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, PRODOTTI TESSILI: ACCESSORI/	REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
	TEXTILES: ACCESSORIES					
Prova correlata	Calze di protezione per piloti/Protective socks for automobile drivers	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + FIA 8856-2018 Par. A-2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione per piloti/Protective gloves for automobile drivers	Resistenza meccanica dopo esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Mechanical resistance after exposure to a flame after dry cleaning procedure, Resistenza meccanica dopo esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Mechanical resistance after exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Resistenza meccanica dopo esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Mechanical resistance after exposure to a flame after industrial washing procedure, Resistenza meccanica dopo esposizione a una fiamma/Mechanical resistance after exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + FIA 8856-2018 Par. A-4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione per piloti/Protective gloves for automobile drivers	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + FIA 8856-2018 Par. A-2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + UNI EN 407:2020 Par. 6.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN 367:1993 + UNI EN 659:2008 Par. 3.8 + EC 1-2009 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN 367:1993 + UNI EN 407:2004 Par. 6.5 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN 367:1993 + UNI EN 12477:2006 Par. 5.7 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti con sistema di raffreddamento di protezione per piloti/ Protective cooling garments for automobile drivers	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + FIA 8856-2018 Par. A-2 e A-3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per meccanici/Protective clothing for mechanics	Resistenza meccanica dopo esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Mechanical resistance after exposure to a flame after dry cleaning procedure, Resistenza meccanica dopo esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Mechanical resistance after exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Resistenza meccanica dopo esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Mechanical resistance after exposure to a flame after industrial washing procedure, Resistenza meccanica dopo esposizione a una fiamma/Mechanical resistance after exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + FIA 8867-2016 Par. 6.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione per meccanici/Protective clothing for mechanics	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + FIA 8867-2016 Par. 6.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma	UNI EN 367:1993 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame				
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + UNI EN ISO 14460:2003 Par. 6.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.1.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + UNI EN ISO 11612:2015 Par. 7.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + UNI EN 13911:2017 Par. 6.1.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN 367:1993 + UNI EN 1486:2008 Par. 6.3 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Trattamento di trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame, treatment	UNI EN ISO 9151:2017	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Scarpe di protezione per piloti/Protective shoes for automobile drivers	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma	UNI EN ISO 9151:2017 + FIA 8856-2018 Par. A-2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Sottocasco di protezione per piloti/Protective balaclava hood for automobile drivers	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + FIA 8856-2018 Par. A-2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Sottoindumenti di protezione per piloti/ Protective undergarments for automobile drivers	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + FIA 8856-2018 Par. A-3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Tuta di protezione per piloti/Protective overall for automobile drivers	Resistenza meccanica dopo esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Mechanical resistance after exposure to a flame after dry cleaning procedure, Resistenza meccanica dopo esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Mechanical resistance after exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Resistenza meccanica dopo esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Mechanical resistance after exposure to a flame after industrial washing procedure, Resistenza meccanica dopo esposizione a una fiamma/Mechanical resistance after exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + FIA 8856-2018 Par. A-4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Tuta di protezione per piloti/Protective overall for automobile drivers	Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio a secco/Heat transmission on exposure to a flame after dry cleaning procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio e asciugatura domestici/Heat transmission on exposure to a flame after domestic washing and drying procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma dopo lavaggio industriale/Heat transmission on exposure to a flame after industrial washing procedure, Trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma/Heat transmission on exposure to a flame	UNI EN ISO 9151:2017 + FIA 8856-2018 Par. A-2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, PRODOTTI TESSILI: ACCESSORI/	REAZIONE AL FUOCO/REACTION TO FIRE	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
	TEXTILES: ACCESSORIES					
Prova correlata	Guanti di protezione/ Protective gloves	Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto al calore dopo lavaggio a secco/Dimensional changes and changes appearance to heat after dry cleaning procedure, Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto al calore dopo lavaggio e asciugatura domestici/Dimensional changes and changes appearance to heat after domestic washing and drying procedure, Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto al calore dopo lavaggio industriale/Dimensional changes and changes appearance to heat after industrial washing procedure, Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto al calore/Dimensional changes and changes appearance to heat	ISO 17493:2016 (escluso 8.3 e 8.4) + UNI EN 659:2008 Par. 3.11 + EC 1-2009, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al calore. Trattamento in stufa dopo lavaggio a secco/Convective heat resistance. Hot air circulating oven after dry cleaning procedure, Resistenza al calore. Trattamento in stufa dopo lavaggio e asciugatura domestici/Convective heat resistance. Hot air circulating oven after domestic washing and drying procedure, Resistenza al calore. Trattamento in stufa dopo lavaggio industriale/Convective heat resistance. Hot air circulating oven after industrial washing procedure, Resistenza al calore. Trattamento in stufa/Convective heat resistance. Hot air circulating oven	ISO 17493:2016 (escluso 8.3 e 8.4) + UNI EN 15614:2007 Par. 9.2 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al calore. Trattamento in stufa dopo lavaggio a secco/Convective heat resistance. Hot air circulating oven after dry cleaning procedure, Resistenza al calore. Trattamento in stufa dopo lavaggio e asciugatura domestici/Convective heat resistance. Hot air circulating oven after domestic washing and drying procedure, Resistenza al calore. Trattamento in stufa dopo lavaggio industriale/Convective heat resistance. Hot air circulating oven after industrial washing procedure, Resistenza al calore. Trattamento in stufa/Convective heat resistance. Hot air circulating oven	ISO 17493:2016 (escluso 8.3 e 8.4) + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.6.4, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al calore. Trattamento in stufa dopo lavaggio a secco/Convective heat resistance. Hot air circulating oven after dry cleaning procedure, Resistenza al calore. Trattamento in stufa dopo lavaggio e asciugatura domestici/Convective heat resistance. Hot air circulating oven after domestic washing and drying procedure, Resistenza al calore. Trattamento in stufa dopo lavaggio industriale/Convective heat resistance. Hot air circulating oven after industrial washing procedure, Resistenza al calore. Trattamento in stufa/Convective heat resistance. Hot air circulating oven	ISO 17493:2016 (escluso 8.3 e 8.4) + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 6.3.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio a secco/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after dry cleaning procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after domestic washing and drying procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio industriale/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after industrial washing procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes	ISO 17493:2016 (escluso 8.3 e 8.4) + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN 1486:2008 Par. 6.5, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio a secco/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after dry cleaning procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after domestic washing and drying procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio industriale/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after industrial washing procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes	ISO 17493:2016 (escluso 8.3 e 8.4) + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 15384:2022 Par. 6.3, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio a secco/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after dry cleaning procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after domestic washing and drying procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio industriale/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after industrial washing procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes	ISO 17493:2016 (escluso 8.3 e 8.4) + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 11612:2015 Par. 6.2, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio a secco/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after dry cleaning procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after domestic washing and drying procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio industriale/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after industrial washing procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes	ISO 17493:2016 (escluso 8.3 e 8.4) + UNI EN ISO 3759:2011, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio a secco/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after dry cleaning procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after domestic washing and drying procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio industriale/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after industrial washing procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes	ISO 17493:2016 (escluso 8.3 e 8.4) + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN 469:2020 Par. 6.2.1.6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio a secco/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after dry cleaning procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after domestic washing and drying procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio industriale/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after industrial washing procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes	ISO 17493:2016 (escluso 8.3 e 8.4) + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN 15614:2007 Par. 6.4 ritirata, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO	Prove al fuoco	-	0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
		procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes	3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022			
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio a secco/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after dry cleaning procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after domestic washing and drying procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio industriale/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after industrial washing procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes	ISO 17493:2016 (escluso 8.3 e 8.4) + UNI EN ISO 3759:2011 + CEI EN 61482-2:2020 Par. 5.3.1, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Indumenti di protezione/ Protective clothing	Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio a secco/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after dry cleaning procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after domestic washing and drying procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio industriale/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after industrial washing procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes	ISO 17493:2016 (escluso 8.3 e 8.4) + UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN 13911:2017 Par. 6.1.6, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles	Resistenza al calore. Trattamento in stufa dopo lavaggio a secco/Convective heat resistance. Hot air circulating oven after dry cleaning procedure, Resistenza al calore. Trattamento in stufa dopo lavaggio e asciugatura domestici/Convective heat resistance. Hot air circulating oven after domestic washing and drying procedure, Resistenza al calore. Trattamento in stufa dopo lavaggio industriale/Convective heat resistance. Hot air circulating oven after industrial washing procedure, Resistenza al calore. Trattamento in stufa/Convective heat resistance. Hot air circulating oven	ISO 17493:2016 (escluso 8.3 e 8.4), UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova correlata	Tessili/Textiles, Abbigliamento/Clothing, Accessori/Accessories	Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio a secco/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after dry cleaning procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio e asciugatura domestici/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after domestic washing and drying procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto dopo lavaggio industriale/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes after industrial washing procedure, Resistenza al calore. Variazioni dimensionali e variazioni d'aspetto/Resistance to heat. Dimensional changes and appearance changes	ISO 17493:2016 (escluso 8.3 e 8.4) + UNI EN ISO 3759:2011, UNI EN ISO 15797:2018, UNI EN ISO 3175-2:2018, UNI EN ISO 6330:2022	Prove al fuoco	-	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, PRODOTTI TESSILI/TEXTILES, TESSUTI/FABRICS	SOLVENTI ORGANICI AZOTATI/ORGANIC NITROGEN SOLVENTS, SOLVENTI RESIDUI/ RESIDUAL SOLVENTS (BENZENE-1,4 DIOSSANO (5 - 1000) MG/KG - 2-METOSSIETILACETATO (50 - 1000) MG/KG - ALTRI (50 - 5000) MG/KG)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles, Tessuti/Fabrics	1,4-diossano , 2-Pirrolidone , Acetato di 2-metossietile , Benzene , Dimetilacetammide , Dimetilformammide (DMF) , Formammide , N-etil-2-pirrolidone (NEP) , N-metil-2-pirrolidone (NMP)	Oeko-Tex® Standard 201 M-26 & ML-26 2025	GC-MS	Benzene-1,4 diossano (5 - 1000) mg/kg - 2-metossietilacetato (50 - 1000) mg/kg - altri (50 - 5000) mg/kg	0
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles, Tessuti/Fabrics	Dimetilfumarato/Dimethylfumarate	UNI EN ISO 16186:2022	GC-MS	(0.01-0.1) mg/kg	0
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles, Tessuti/Fabrics	Dimetilfumarato/Dimethylfumarate	UNI EN 17130:2019	GC-MS	(0.01-0.1) mg/kg	0
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Prodotti tessili/Textiles, Tessuti/Fabrics	Dimetilfumarato/Dimethylfumarate	OEKO-TEX® Standard 201 M-27 & ML-27 2024	GC-MS	(0.05-0.1) mg/kg	0
Prova accreditata con campo flessibile	ABBIGLIAMENTO/ CLOTHING, TESSUTI/ FABRICS	ANALISI QUANTITATIVA DELLA COMPOSIZIONE FIBROSA/QUANTITATIVE ANALYSIS OF FIBER ANALYSIS	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili/See list of flexible scope details			
Prova correlata	Abbigliamento/Clothing, Fibre tessili/Textile fibre	Analisi quantitativa di lana, peli di animali, seta, fibra proteica con: cotone, cupro, viscosa, fibra acrilica, clorofibre, poliammide o nylon, poliestere, polipropilene, elastan, fibra di vetro, elastomultiestere, elastolefina, melammina, polipropilene/poliammide a due componenti/Quantitative analysis of wool, animal hair, silk, protein with: cotton, cupro, viscose, acrylic, chlorofibres, polyamide or nylon, polyester, polypropylene, elastanes, glass fibre, elastomultiester, elastolefin, melamine, polypropylene/two component polyamide	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo II Met n° 2 + Reg UE 286/2012 27/01/2012 GU UE L95 31/03/2012	Gravimetria	-	0
Prova correlata	Tessili/Textile	Analisi quantitativa mischie di alcune fibre proteiche e di alcune altre fibre (metodo che utilizza ipoclorito)/Quantitative analysis of mixtures of certain protein and certain other fibres (method using hypochlorite)	ISO 1833-1:2020, ISO 1833-4:2023	Gravimetria	-	0
Prova correlata	Tessili/Textile	Analisi quantitativa mischie di alcune fibre proteiche e di alcune altre fibre (metodo che utilizza ipoclorito)/Quantitative analysis of mixtures of certain protein and certain other fibres (method using hypochlorite)	GB/T 2910.1:2009, GB/T 2910.4:2022	Gravimetria	-	0

Documento prodotto sotto la responsabilita' del laboratorio
05-10-2026 - Revisione 4